

BAW

OFFICIAL RUSSIA

Каталог оригинальных аксессуаров

BAW
OFFICIAL RUSSIA

Внимание

При установке деталей тюнинга часть штатных деталей может не использоваться. Это нормально.



Комплект Xingluo

BAW
OFFICIAL RUSSIA



Xingluo — платформа на крышу

212



1 Прочный и надёжный

Фрезеровка на ЧПУ + вес

2 Свободное расширение

Рейлинги с Т-болтами. Крепление любого снаряжения.

3 Установка без доработок

Статическая нагрузка 200 кг. Высокая грузоподъёмность.

4 Снижение шума ветра

Спойлер и крыловидные балки. Меньше сопротивления и шума.











Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Вес: около 34,5 кг.
Габариты: 1580,5 мм × 1542,4 мм × 235,5 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид

Артикул: 57090000947

Инструкция по установке

Xingluo — боковая лестница

Примечание: устанавливается только вместе с 57090000947.



1 Установка без доработок

Статическая нагрузка 180 кг. Надёжно выдерживает вес.

2 Продуманная эргономика

Качественный материал и функциональность делают поездку удобной.

3 Магнитное крепление без вреда кузову

Магнитное основание держится на кузове. Без сверления и повреждений.

4 Обтекаемые формы

Меньше сопротивления и шума от ветра.











Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Вес: около 10 кг.
Габариты: 824,5 мм × 300 мм × 114,4 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид

Артикул: 55000001284

Xingluo — передний бампер в сборе



1 **Точное литьё, надёжность**

Фрезеровка на ЧПУ

2 **Установка без доработок**

Штатные функции сохранены.
Уровень безопасности повышен.

3 **Выше проходимость**

Увеличенный угол въезда — любое бездорожье

4 **Защита по всему периметру**

Бампер с нижней защитой днища











Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Вес: ок. 20 кг.
Габариты: 1750 мм × 376 мм × 322 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF

Артикул: 28030001688

Xingluo — задний бампер в сборе



1 Точное литьё, надёжность

Фрезеровка на ЧПУ

2 Установка без доработок

Штатные функции сохранены.
Уровень безопасности повышен.

3 Выше проходимость

Увеличенный угол съезда
Уверенность на бездорожье

4 Совместим со штатной защитой

Точная посадка на штатные места
Не мешает фаркопу











Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Габариты: 1882 мм × 481 мм × 205 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Артикул: 28040001365

Xingluo — боковые пороги



1 **Точное литьё, надёжность**

Фрезеровка на ЧПУ

2 **Установка без доработок**

Крепление к кузову, выше безопасность Держит удары на бездорожье

3 **Противоскользящая площадка**

Рельефное покрытие — безопасная посадка

4 **Идеальная стыковка с кузовом**

Накладка закрывает отверстия Аккуратный внешний вид











Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Габариты: 1782 мм x 275 мм × 141 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, T01 гибрид

Артикул: 55000001433

Xingluo — накладки на зеркала



1 **Брутальный внедорожный стиль**

Выразительный дизайн

2 **Установка без доработок**

Крепление на штатное зеркало

3 **Усиленная защита**

Многослойная обработка поверхности
Стойкость к царапинам и коррозии

4 **Дополнительные возможности**

Площадка для экшн-камеры Съёмка в пути, быстрый монтаж











Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Габариты: 189 мм × 244 мм x 93 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 82020000902

Xingluo — накладки на ручки дверей

BAW OFFICIAL RUSSIA



1 **Точное литьё, надёжность**

Фрезеровка на ЧПУ

2 **Брутальный дизайн**

Яркий внешний вид Внедорожный характер

3 **Установка без доработок**

Монтаж на штатные ручки без доработок

4 **Все функции сохранены**

Кнопка разблокировки работает



Материал: сталь Q235, алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Комплектация: накладка на ручку x5
Габариты: 263 мм × 42 мм × 52 мм
Совместимость: T01, T01 ZF, Changfeng (кроме дизеля), METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 61050000959

Xingluo — кронштейн для фар



1 **Прочный материал, надёжность**

Фрезеровка на ЧПУ

2 **Двусторонняя посадка фар, без стука**

Свет под разными углами Для любых условий движения

3 **Простой монтаж без доработок**

Держит крепко на любой дороге

4 **Точная посадка по кузову**

Совпадение отверстий и размеров











Материал: алюминий 6061
Технология: CMC
Габариты: 203 мм × 135 мм × 71 мм
Комплектация: верхний зажим ×2, нижний зажим ×2, тяга ×2, кронштейн тяги ×2, болт M6 × 12
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng дизель, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 55000001460

Комплект Hongyu



212 Hongyu – передний силовой бампер



1
Оснащение на ваш выбор
Стандартные посадочные места
Совместим с популярным оборудованием


2
Испытан на прочность и долговечность
Импортный материал, стойкий к УФ
Долговечность без выгорания

3
Дополнительный кенгурятник
Выше безопасность Больше места для оснащения

4
Защита противотуманных фар
Решётка на противотуманки Не боится камней и песка











Материал: высокопрочная сталь T800
Технология: электрофорез, порошковая покраска
Габариты: 1650 мм x 350 мм × 260 мм
Вес: ок. 25,65 кг
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF

Артикул: 28030001537

Инструкция по установке

212 Hongyu – задний силовой бампер



1 **Функциональность и эстетика**

Свойства материала и конструкции переведены в визуальный ЯЗЫК

2 **Испытан на прочность и долговечность**

Импортный материал, стойкий к УФ Долговечность без выгорания

3 **Удлинённый буксировочный кронштейн**

Удлинённая тяга фаркопа Больше места для оснащения

4 **Защита противотуманных фар**

Решётка на противотуманки Не боится камней и песка











Материал: высокопрочная сталь T800
Технология: электрофорез, порошковая покраска
Габариты: 1880 мм x 470 мм × 250 ММ
Вес: ок. 26,75 кг
Совместимость: T01, T01 дизель

Артикул: 28040001261

Инструкция по установке

212 Hongyu – лестница на дверь багажника



1 **Функциональность и эстетика**

Свойства материала и конструкции переведены в визуальный язык

2 **Монтаж без доработок, большая нагрузка**

Испытан на прочность и долговечность

3 **Эргономичная конструкция**

Удобная площадь ступени
Безопасный подъём и спуск

4 **Фирменный логотип**

Заводское исполнение, брутальный стиль




Материал: сталь Q235, алюминий 6061
Технология: электрофорез, порошковая покраска
Вес: ок. 8 кг
Габариты: 1280 мм x 380 мм x 200 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид {при наличии кронштейна запаски возможна небольшая подгонка)

Артикул: 55000001249

Инструкция по установке

212 Hongyu – силовые пороги



1 **Функциональность и эстетика**

Свойства материала и конструкции переведены в визуальный язык

2 **Броня борта — не боится ударов**

Защита в экстремальных поездках

3 **Эргономичная конструкция**

Удобная ступень с противоскользящими пазами
Безопаснее садиться и выходить

4 **Фирменный логотип 212**

Заводское исполнение, брутальный стиль



Материал: высокопрочная сталь T800, алюминий 6061
Технология: электрофорез, порошковая покраска
Габариты: 1880 мм × 190 мм × 100 мм 55000001242
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF

Артикул: 55000001235

Инструкция по установке

Hongyu – ветроотбойник (отсекатель веток)



1 **Алюминий, точно по штатному капоту**

Не повреждает кузов

2 **Отводит ветки, сохраняет обзор**

Защищает от веток и листвы при движении по бездорожью

3 **Крепление на болтах**

Монтаж на штатный водосток Жёстко, без люфта

4 **Высокопрочный стальной трос**

Регулируемое натяжение



Материал: алюминий, нержавеющая сталь

Артикул: 55000001276

Технология: CMC

Габариты: 220 мм x 190 мм x 120 мм

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Детали переоснащения версии Gaodi



ПВХ-плёнка для смены цвета, 3 года





Комплектация: плёнка x1
Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 50060000916

Багажник на крышу в сборе













Комплектация: багажник в сборе x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 57090000845

Инструкция по установке

Боковой кофр в сборе













Комплектация: боковой кофр в сборе x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 57090000847

Инструкция по установке

Накладка наружного зеркала













Комплектация: накладка зеркала x2

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 82020000870

Инструкция по установке

Защитная крышка светового модуля













Комплектация: защитная крышка x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 41190000804


Инструкция по установке

Защитная дуга заднего фонаря (длинная)














Комплектация: защитная дуга (длинная) x2

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 41330000846

Инструкция по установке

Защитная дуга заднего фонаря (короткая)













Комплектация: защитная дуга (короткая) x2

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 41330000847

Инструкция по установке

Накладка стойки D в сборе





Комплектация: накладка стойки D левая ×1, правая ×1
Совместимость: T01 Gaodi

Левый: 50060000906
Правый: 50060000911

Инструкция по установке

Накладка указателя поворота в сборе













Комплектация: накладка указателя поворота левая ×1, правая ×1
Совместимость: T01 Gaodi

Левый: 55090000925
Правый: 55090000928

Инструкция по установке

Накладка фары в сборе





Комплектация: накладка фары левая ×1, правая ×1
Совместимость: T01 Gaodi

Левый: 55090000930
Правый: 55090000932

Инструкция по установке

Центральная накладка фары в сборе






Комплектация: центральная накладка фары левая ×1, правая ×1
Совместимость: T01 Gaodi

Левый: 55090000934
Правый: 55090000936

Инструкция по установке

Накладка крыла





Комплектация: накладка крыла x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 55000001107

Инструкция по установке

Жгут проводов переднего бампера (со стабилизатором)





Комплектация: жгут проводов (со стабилизатором) x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 40110000841

Инструкция по установке

Жгут проводов переднего бампера (без стабилизатора)






Комплектация: жгут проводов (без стабилизатора) x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 40110000921

Инструкция по установке

Поперечина крепления лебёдки в сборе





Комплектация: поперечина крепления лебёдки x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 28010002757

Инструкция по установке

Центральный кронштейн переднего бампера в сборе





Комплектация: центральный кронштейн x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 28030001442-00Y


Кронштейн запасного колеса (сблокированный) в сборе














Комплектация: кронштейн запаски x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 31050000844

Инструкция по установке

Основание кронштейна запаски в сборе





Комплектация: основание кронштейна запаски x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 28010002636

Инструкция по установке

Демпфер кронштейна запаски





Комплектация: демпфер x2

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 63090000889

Инструкция по установке

Крышка кронштейна запаски





Комплектация: крышка кронштейна x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 28040001374

Инструкция по установке

Сварной кронштейн-тяга заднего бампера (длинный)





Комплектация: сварной кронштейн-тяга (длинный) x1

Совместимость: T01 Gaodi

Артикул: 28040001129-00Y

212 – шноркель высокого забора



1 **Защита ключевых узлов**

Защита двигателя и электрики

2 **Ротоформование, увеличенная толщина стенки**

Цельная форма, стойкость к ударам

3 **Монтаж без доработок по данным авто**

Разработан под геометрию автомобиля Держит крепко на любой дороге

4 **Уверенность в сложных условиях**

Больше высота забора и глубина рода











Материал: L-LDPE
Технология: ротоформование
Габариты: 566 мм x 220 мм × 971 мм
Комплектация: шноркель x1, соединительный патрубок x1, стальной патрубок x1
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 11320000835

Инструкция по установке

212 – шноркель внедорожной версии



1 **Защита ключевых узлов**

Защита двигателя и электрики

2 **Ротоформование, увеличенная толщина стенки**

Цельная форма, стойкость к ударам

3 **Монтаж без доработок по данным авто**

Разработан под геометрию автомобиля Держит крепко на любой дороге

4 **Уверенность в сложных условиях**

Больше высота забора и глубина брода











Материал: L-LDPE

Артикул: 11320000836

Технология: ротоформование

Габариты: 566 мм x 220 мм × 971 мм

Комплектация: шноркель x1, соединительный патрубок x1, стальной патрубок x1

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

212 – дополнительный бак 60 л



1 **Быстросъёмнью разъёмы**

Надёжное герметичное соединение

2 **Внешний насос и фильтр**

Простая замена и обслуживание Без демонтажа бака

3 **Обратный клапан заправки Клапан ограничения и вентиляции**

Не подтекает при любом положении

4 **Единая горловина с двумя патрубками**

Заправка основного и дополнительного бака











Материал: нержавеющая сталь
Технология: гибка, аргонодуговая сварка
Габариты: 910 мм × 570 мм × 430 мм
Комплектация: бак x1, заливная горловина x1, заливная труба x1, жгут проводов x1
Совместимость: T01, бензин ZF, Changfeng, Gaodi, Gaodi ZF, METTA (кроме дизеля)

Артикул: 11020000801

Инструкция по установке

Электролебёдка 9500 фунтов



1 **Трёхступенчатый планетарный редуктор**

Передаточное число 216:1 Защита от воды по стандарту IP68

2 **Медный электродвигатель**

Быстрый отвод тепла, долгий ресурс Высокая токопроводимость,

3 **Т-образный рычаг муфты**

Надёжно, удобно, долговечно

4 **Трос из сверхвысокомолекулярного полиэтилена**

диаметр 9,5 мм, дпина 26 м



Материал: алюминий, медь
Комплектация: лебёдка с электроуправлением в сборе, кронштейн крепления, поперечина крепления, набор инструментов
Наименование и артикул: лебёдка с эпектроуправлением в сборе 39000000803, поперечина крепления лебёдки в сборе 28010000952, задняя накладка лебёдки в сборе 28030000871, левая накладка лебёдки в сборе 28030000873, правая накладка лебёдки в сборе 28030000875
Совместимость: T01, T01 дизель

Инструкция по установке

212 – лебёдка 12000 фунтов



1 **Полностью герметичная конструкция**

Двигатель и редуктор с защитой IP68

2 **Работа при высоких и низких температурах**

Для экстремальных ‘условий

3 **Низкий уровень шума**

Выше комфорт при работе

4 **Два режима управления**

Проводной и беспроводной пульт



Материал: полиэтиленовый трос, Медный электродвигатель Артикул кронштейна пебёдки: 39000000809
Габариты: 549,5 мм × 167,8 мм × 194 мм Артикул клюза: 39000000816 (для всех версий клюз приобретается отдельно) Поперечина крепления лебёдки в сборе: 28010000952
Комплектация: лебёдка в сборе x1, пульт двух режимов x1, набор инструментов x1 ans Changfeng дизель требуется поддон лебёдки в сборе: 28010003377
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный кронштейн блока управления: 28010003380

Артикул: 39000000812

Инструкция по установке

Лебёдка 13000 фунтов



1 **Рычаг муфты — безопасная работа**

Съёмный алюминиевый рычаг муфты
Быстрая размотка троса

2 **Алюминиевый клюз и стальной крюк**

Литой алюминиевый клюз
Износостойкий, высокая нагрузка

3 **Пульт с ручным и авторежимом**

Безопасная эвакуация

4 **Класс защиты IPG7**


Герметичный стальной корпус от грязи и пыли Цинковое покрытие продлевает срок службы



Артикул: леб

Материал: алюминий, сталь
Технология: литьё под давлением, ЧПУ
ёдка 13000 фунтов в сборе 39000000854
Габариты: 538,5 мм × 157 мм × 196,5 мм кронштейн крепления лебёдки: 39000000809 Параметры троса: длина 25 м, диаметр 10 мм Поперечина крепления лебёдки в сборе: 28010000952
Комплектация: блок управления, кабель выключателя, крюк, алюминиевый клюз, минусовой провод, лента-индикатор, крепёж для Changfeng дизель требуется поддон лебёдки в сборе: 28010003377
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный кронштейн блока управления: 28010003380

Алюминиевая защита ДВС, КПП, раздатки и бака



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено Точная посадка, надёжная защита

2 **Алюминиево-магниевый сплав, прочность и стойкость**

Толщина листа 5 и 8 мм Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций

4 **Меньший вес**

На 30% легче обычных материалов при той же прочности




Материал: основная панель — сплав 5052 Габариты
Технология: ЧПУ, штамповка, пескоструй, порошковая покраска защита двигателя и КПП: 1542 мм x 393 мм
Вес: ок. 25,5 кг Защита бака: 1120 мм x 371 мм
Комплектация: защита двигателя и КПП, защита бака, защита раздатки, кронштейны
Совместимость: T01, Changfeng, Gaodi Защита раздаточной коробки: 780 мм x 494 мм

Артикул: 51720000806

Инструкция по установке

Алюминиевая защита ДВС, КПП и раздатки



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено Точная посадка, надёжная защита

2 **Алюминиево-магниевый сплав, прочность и стойкость**


Толщина листа 5 и 8 мм Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций

4 **Меньший вес**

На 30% легче обычных материалов при той же прочности



Материал: основная панель — сплав 5052 Габариты
Технология: ЧПУ, штамповка, пескоструй, порошковая покраска защита двигателя и КПП: 1542 мм x 393 мм
Комплектация: защита двигателя и КПП, защита раздатки
Толщина: 8 мм
Совместимость: T01, Changfeng, Gaodi Защита раздаточной коробки: 780 мм x 494 мм

Артикул: 51720000807

Инструкция по установке

Алюминиевая защита топливного бака



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено Точная посадка, надёжная защита

2 **Алюминиево-магниевый сплав, прочность и стойкость**

Толщина листа 5 и 8 мм Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций

4 **Меньший вес**

На 30% легче обычных материалов при той же прочности




Габариты
Материал: основная панель — сплав 5052 Защита бака: 1120 мм x 371 мм
Технология: ЧПУ, штамповка, пескоструй, порошковая покраска
Толщина: 5 мм
Комплектация: Защита бака
Совместимость: T01, Changfeng, Gaodi

Артикул: 51720000809

Инструкция по установке

Дизель – алюминиевая защита ДВС, КПП, раздатки, баков топлива и мочевины



1 **Штамповка — уверенность на брюхе**

Дополнительно к прочности материала жёсткость защиты увеличена

2 **Штампованные посадочные отверстия**


При ударе по защите болты не деформируются

3 **Вентиляция и отвод тепла**

Защита от перегрева узлов

4 **Секционная компоновка**

Удобный монтаж, обслуживание и замена



Материал: алюминиево-магниевый сплав
Технология: лазерная резка, штамповка, сварка
габариты: 2715,5 мм x 1112 мм x 409,5 мм Комплектация и
артикулы: дизель — алюм. защита ДВС/КПГ/раздатки/баков 51720000824, дизель — алюм. защита ДВСЛКПГИ/раздатки и бака 51720000825, дизель — алюм. защита ДВС/КПП/раздатки 51720000826, дизель — алюм. защита топливного бака 51720000827, дизель — алюм. защита бака мочевины 51720000828
Толщина: защита ДВС/КПП/раздатки 8 мм, защита бака 5 мм, защита бака мочевины 5 мм
Вес: ок. 36,5 кг
Совместимость: T01 дизель, Changfeng дизель, Gaodi дизель Общие

Инструкция по установке

Защита ДВС, КПП, раздатки и бака из марганцевой стали



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено
Точная посадка, надёжная защита

2 **Высокомарганцевая сталь, прочность и стойкость**


Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций


4 **Локальные усиления**

Выше вязкость и защита



Материал: высокомарганцевая сталь
Технология: ЧПУ, штамповка, пескоструй, порошковая покраска
Толщина: 2 мм
Габариты: 2621 × 1110 × 383,5 мм
Комплектация: защита ДВС/КПГП/раздатки, защита бака
Вес: ок. 24 кг
Наименование и артикул: защита ДВС/КПП/раздатки и бака, сталь EP010000015, защита ДВС/КПП/раздатки, сталь EP010000018, защита бака, сталь EP010000020
Совместимость: T01, Changfeng, Gaodi

Пикап – алюминиевая защита днища



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено
Точная посадка, надёжная защита

2 **Алюминиево-магниевый сплав, прочность и стойкость**


Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций


4 **Меньше вес**

На 30% легче при той же прочности



Материал: алюминиево-магниевый сплав
Технология: лазерная резка, гибка, сварка Вес: ок. 38,7 кг Комплектация и
толщина: защита бака 5 мм, защита ДВС/КПГ/раздатки, защита бака мочевины, защита фильтра — 8 мм
Наименование и артикул: пикап — защита днища (комплект} EP010000030, пикап — защита ДВС/КПП/раздатки EP010000031, пикап — защита бака EP010000032, пикап — защита ДВСИКПГ/раздатки и бака EPO10000047, пикап — защита бака мочевины EP010000033, пикап — защита фильтра EP010000034
Габариты: защита днища 2939 x 1095 мм, защита ДВС/КПП/раздатки 1520 × 1052 мм, защита бака 1242 × 534 мм, защита фильтра 339,5 x 273 мм
Совместимость: T01 Explorer (пикап)

Алюминиевая защита днища, модель 2026



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено
Точная посадка, надёжная защита

2 **Алюминиево-магниевый сплав, прочность и стойкость**


Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций

4 **Меньший вес**

На 30% легче при той же прочности



Материал: алюминиево-магниевый сплав
Технология: лазерная резка, гибка, сварка
Габариты: 2642 × 1112,5 × 390 мм
Вес: ок. 24 кг
Наименование и артикул: 2026 — защита днища (комплект) EP010000035, 2026 — защита ДВС/КПП/раздатки EP010000036, 2026 — защита бака EP010000037
толщина: защита ДВСИКПГ/раздатки 8 мм, защита бака 5 мм
Совместимость: T01 2026, Changfeng 2026, Gaodi 2026, METTA Комплектация и

Защита днища из марганцевой стали, модель 2026



1 **Форма по оригинальной матрице**

по данным автомобиля; изготовлено
Точная посадка, надёжная защита

2 **Высокомарганцевая сталь, прочность и стойкость**

Прочность и долгий срок службы

3 **Монтаж в штатные отверстия**

Замена без потери функций

4 **Локальные усиления**

Выше вязкость и защита



Материал: высокомарганцевая сталь
Технология: лазерная резка, гибка, сварка
Толщина: 2 мм
Габариты: 2620 × 1110 × 378 мм
Наименование и артикул: 2026 — защита днища, сталь (комплект) EP010000038, 2026 — защита ДВС/КПП/раздатки, сталь EP010000039, 2026 — защита бака, сталь EP010000040
Вес: ок. 24 кг
Комплектация: защита ДВС/КПГ/раздатки, защита бака
Совместимость: T01 2026, Changfeng 2026, Gaodi 2026, METTA

Титановая защита-песколом



1 **Титан авиационного класса**

Не боится песка и камней Защита радиатора и важных узлов

2 **Не ржавеет, стабильна**

Коррозия исключена

3 **Монтаж на штатный передний бампер**

Замена штатной пластиковой панели

4 **Малый вес**

Прочность при минимальном весе



Материал: титановый сплав, марганцевая сталь
Технология: лазерная резка, горячая формовка
Габариты: 1182 x 245 x 261 мм
Вес: ок. 4 кг
Наименование и артикул: титановая защита-песколом EP030000062, титановая защита-песколом (дизель) EP030000063
Комплектация: нижняя часть переднего бампера
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 2026

Усиленный фаркоп (квадрат)



1 **Электростатическое напыление**

Соответствует стандарту GB/T 28046.2. антикоррозийной защиты

2 **Точная посадка без стуков**


'Стопорный винт — надёжно и тихо.

3 **Сварка**

Сварка в среде углекислого газа

4 **Цельная формовка**

Горячая высадка квадрата за одну операцию



Материал: Q355B
Технология: сварка, покраска, горячая высадка
Габариты: 180 x 176 × 137,5 мм
Комплектация: болт с фланцем M8 x 20 x 1, корпус фаркопа x1
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Артикул: 28040001387

Инструкция по установке

212 – шаровое тягово-сцепное устройство



1 **Занижение на 5 см**

Точная регулировка высоты Подходит под разные прицепы

2 **Шар 50 мм — универсальный**

Стандартный размер и подвижная тяга Совместим с разными прицепами

3 **Для автодомов и прицепов**

Спокойная буксировка в дальней дороге

4 **Быстрая установка без усилий**

Без инструмента, справится один человек











Материал: тяга Q235, стальной шар, палец Q235
Технология: ковка, штамповка, сварка
Вес: 4 кг
Комплектация: шаровая тяга и палец

Артикул: 28050000831

Инструкция по установке

ТСУ для автодома, шар 2 дюйма



1 **Быстрая установка без усилий**

Без специального инструмента
Справится один человек

2 **Шар 50 мм — для всей линейки**

Стандартный размер под любое ТСУ

3 **Удобный стопорный фиксатор**

Фиксация одним движением Просто и безопасно

4 **Широкий зев — лёгкая сцепка**

Подходит под разные дышла
Совместил — и сцепил











Материал: нержавеющая сталь
Технология: цельная конструкция
Габариты: 350 мм × 68 мм × 177 мм
Комплектация: цельная тяга и палец

Артикул: 28050000847

ТСУ регулируемое по высоте, шар 2 дюйма




1
Регулировка по высоте
Подстройка под любой прицеп

2
Цельный алюминий, прочность
Лёгкое, нагруженное, не ржавеет

3
Шар 50 мм — универсальный
Регулируемая тяга Совместимо с разным оборудованием

4
Быстрая установка без усилий
Без специального инструмента. Справится один человек




Материал: тяга (алюминий), палец (0235), стальной шар
Технология: СМС
Габариты: 310 мм × 77 мм× 152 мм
Комплектация: L-обра3Наа тяга, фиксатор шара, палец

Артикул: 28050000848

212 – ТСУ с проушиной



1 **Сталь 40Cr — прочность и вязкость**

Хромистый сплав, стойкость к ударам
Не гнётся под нагрузкой

2 **Цельная ковка с термообработкой**

Прочнее обычного металла Выше стойкость к деформации

3 **Утолщённая проушина**

Держит тяжёлый прицеп Надёжно при эвакуации

4 **Скоба Ц-образная с крюком**

Регулируемая тяга Совместимо с разным оборудованием











Материал: алюминиевая тяга, скоба 40Cr, палец 0235
Технология: ковка, ЧПУ
Габариты: 245 мм × 110 мм × 50 мм
Комплектация: тяга с проушиной, палец

Артикул: 28050000832

Инструкция по установке

212 – ТСУ «шар + проушина»



1 **Сталь 40Cr — прочность и вязкость**

Хромистый сплав, стойкость к ударам
Не гнётся под нагрузкой

2 **Цельная ковка с термообработкой**

Прочнее обычного металла Выше стойкость к деформации

3 **Утолщённая проушина**

Держит тяжёлый прицеп Надёжно при эвакуации

4 **Скоба Ц-образная с крюком**

Регулируемая тяга Совместимо с разным оборудованием



Материал: алюминиевая тяга, скоба 40Cr, стальной шар, палец O235
Технология: ковка, ЧПУ
Габариты: 315 мм × 110 мм × 115 мм
Комплектация: тяга «шар + проушина», палец

Артикул: 28050000833

Инструкция по установке

212 – комплект динамического троса



1 **Прочный и износостойкий**

Эластичный и лёгкий Разрывная нагрузка 15 т

2 **Растяжение до 33%**

Гасит рывок при буксировке Выше шанс успеха и безопасность

3 **Высокопрочный нейлон**

Прочнее стального троса того же диаметра, легче переносить

4 **Полиуретановая защита сердечника**


Водостойкая оболочка не боится песка и камней, ресурс выше











Материал: нейлон, полиэтилен высокой плотности
Технология: плетение, окрашивание
Габариты: длина 9 м, разрывная нагрузка 15 т
Комплектация: динамический трос x1, мягкая скоба x2, сумка x1

Артикул: 28050000836

212 – набор для эвакуации



1 **Высокопрочные стальные скобы**

Разрывная нагрузка 19 т

2 **Растяжение до 30%**

Гасит рывки, бережёт машину

3 **Защитные муфты от истирания**

Усиление в местах соединения
Прочно и износостойко

4 **В комплекте сумка для хранения**

Водостойкая, с износостойким дном







Материал: нейлон, сталь 45, ПВХ
Технология: плетение, окрашивание
Габариты: буксировочная лента 9 м, корозащитная стропа 3 м
Комплектация: буксировочная лента x1, корозащитная стропа x1, стальная скоба x2, гаситель x1, перчатки x1, сумка x1
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: 50060001036

Набор для экстренного ремонта шин



1 **Компактный кейс с жёстким корпусом**

Удобно возить с собой

2 **Простое применение**

Быстрый ремонт на месте без снятия колеса.

3 **Много расходников про запас**

20 ремонтных жгутов в комплекте
Отдельная коробка с золотниками

4 **Полный набор для ремонта**

Комплект на все случаи



Материал: АБС-пластик, алюминий, холоднокатаная сталь Вес нетто: 1,62 кг

Артикул: EP030000010

Габариты: 415 мм × 355 мм × 34 мм

Комплектация: шило для жгутов x1, шило-рашпиль x1, длинногубцы x1, нож *1, шестигранник *2, смазка x1, жгуты x20, манометр-карандаш x1, коробка золотников x1

Совместимость: Для всей линейки

Автомобильная лопата для эвакуации



1 **Калёная сталь, зубчатая кромка**

Не тупится и не загибается

2 **Качественное исполнение**

Шкала, пила, открывашка Для любых задач на выезде

3 **Эргономичная нескользящая рукоять**

Удобный хват, меньше усилий

4 **Композитный черенок с накладкой**

Не скользит в руке











Материал: марганцевая сталь, АБС-пластик
Габариты: 867 мм × 170 мм × 50 мм
Вес: 1,19 кг
Комплектация: лопата x1
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP030000008

Комплект пусковых проводов



1 **Толстая медная жила, стабильный ток**

Медный сердечник не перегревается

2 **Полностью изолированные рукоятки**

Мягкая изоляция, без утечек тока

3 **Усиленные зажимы-крокодилы**

Жёсткая пружина, надёжный контакт

4 **Работают в мороз и жару**

От −35 °C до +55 °C











Габариты: 4 м ×2 шт.
Материал: медь, ПВХ, АБС-пластик
Комплектация: пусковой провод x2
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP030000009

Траки для самовытаскивания TPR



1 **Гусеничная конструкция**

Больше пятно контакта — легче выбраться

2 **Материал ТРК, износостойкий**

Упругость и стойкость к истиранию

3 **Протектор с высоким сцеплением**

Продуманный рисунок протектора
Уверенное сцепление с грунтом

4 **Усиленный оцинкованный трос**

Многожильный стальной сердечник
Оцинковка защищает от ржавчины



Материал: гранулят ТРК, оцинкованный трос Вес нетто: 3,75 кг
Габариты: 1000 мм x 220 мм × 20 мм
Комплектация: траки x1, сумка x1
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP030000002

Сэнд-траки для бездорожья



1 **Армированный нейлон, высокая вязкость**

'Армированный нейлон Не ломается под колесом

2 **Лопатообразные скосы по краям**

Направляют колесо при выезде Можно использовать как лопату

3 **Углублённые пазы**

Надёжно цепляются за грунт

4 **Двусторонний протектор**

Шипы с двух сторон, больше сцепления












Материал: нейлон Вес нетто: 5,5 кг
Комплектация: сэнд-траки x2
Габариты: 1065 мм × 308 мм × 73 мм
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP030000006

212 – короткие сэнд-траки



1

Армированный нейлон, высокая вязкость

Армированный нейлон Не ломается под колесом

2

Двусторонний протектор

Шипы с двух сторон, больше сцепления

3

Лопатообразные скосы по краям

Направляют колесо при выезде
Можно использовать как лопату

4

Углублённые пазы

Надёжно цепляются за грунт



Материал: нейлон Вес нетто: 1,35 кг
Габариты: 690 мм × 280 мм × 65 мм
Комплектация: короткие сэнд-траки x2
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: WC-DKTKB

Реечный домкрат Hi-Lift 48"



1
Быстро и удобно в работе
Простой подъём — быстрая замена колеса

2
Качественное исполнение
Всегда с собой в поездке

3
Самоблокирующийся механизм
Автоматический фиксатор. Устойчивость и безопасность

4
Ход подъёма 940 мм
Большой ход подъёма Дпя высоких и тяжёлых внедорожников











Материал: горячекатаная сталь, АБС-пластик Вес нетто: 12,5 кг Артикул и количество: EP030000004
Комплектация: реечный домкрат 48" x1
Габариты: 1220 x 110 x 220 мм
Совместимость: Для всей линейки

212 – дефляторы для шин



1 **Необходим на бездорожье**

Стравпивание давления в любой момент

2 **Надел — стравливает точно**

Герметичный канал, быстрый сброс

3 **Останавливается на заданном давлении**

При достижении заданного РЗИбар клапан закрывается автоматически

4 **Две единицы измерения**

PSI и бар — без пересчёта











Материал: латунь, АБС-пластик Диапазон сброса: 0.7-2.1BAR/10-30PSI
Габариты: 61 мм × 13 мм
Комплектация: дефлятор x4, чехол x1
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: WC-LTXYF

Гидравлический домкрат для бездорожья



1 **Серьёзный инструмент эвакуации**

Для подготовленных экипажей

2 **Прочный, не коррозирует**


Усиленный алюминий с покрытием

3 **9 фиксированных позиций**

Быстрая установка, компактность

4 **Плавное опускание с остановкой**

Равномерное демпфирование











Материал: алюминий 6063-T5, сталь Диапазон подъёма: 152 мм-1219 мм
Макс. грузоподъёмность: 2000 кг
Габариты: 200 мм × 200 мм × 900 мм
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP030000005

Двухцилиндровый компрессор



1 **Манометр и эффективное охлаждение**

Переключение единиц измерения
Радиатор и термозащита

2 **Мощный двигатель 1080 Вт**

350 л/мин — накачка за 30 с

3 **Два цилиндра 60 мм**

Два ципиндра — накачка за секунды

4 **Встроенный фильтр от песка**

Трёхслойная фильтрация



Материал: алюминий, медь, АБС-пластик
Макс. давление: 150PSI/10.3BAR
Габариты: 370 мм × 150 мм x 230 мм
Комплектация: компрессор x1, шланг с манометром x1
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP030000007

212 – комплект лифта подвески 2 дюйма



1 **Алюминиевый газовый резервуар**

Высокопрочный алюминий 7075, твёрдое анодирование, легче и лучше теплоотвод

2 **Усиленный шток поршня**

Шток 22 мм, полировка и трёхслойное покрытие, твёрдость выше HV1000

3 **Качественные демпферы**

Полиуретан ВАЗЕ МО! — тише и надёжнее защищает амортизатор

4 **Регулируемые реактивные тяги**

Корректируют положение моста и стабильность после лифта



Материал: алюминий, сталь
Технология: ковка, ЧПУ
Габариты: 2 дюйма Диаметр корпуса: 63 мм
Комплектация: передний амортизатор x2, задний x2, передняя пружина *2, задняя x2, передняя реактивная тяга x1, задняя x1, передняя стойка стабилизатора x2, задняя стойка стабилизатора x2, передний отбойник x2, задний отбойник x2
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Артикул: 55000001421

Газовые амортизаторы K-MAN



1 **Резервуар диаметром 2,5 дюйма**

Усиленный шток 922 мм

2 **Компоновка с выносным резервуаром**

Компактнее и отзывчивее

3 **Кованые алюминиевые проушины**

Фирменный красный цвет K-MAM

4 **Идеально подходят к автомобилю**

Классика и современный стиль











Материал: алюминий
Технология: ковка, ЧПУ
Габариты: 2,5 дюйма
Наименование и артикулы: передний левый — 29050000802; передний правый — 29050000805;
задний левый — 29150000806; задний правый — 29150000807
Комплектация: передний левый амортизатор ×1, передний правый ×1, задний левый ×1, задний правый ×1
Совместимость: Mashinist, Adventurer, дизель

Инструкция по установке

Газовые амортизаторы Shalizard (спецверсия)



1

Хромированный шток повышенной прочности

Уплотнения КАЗТА$ {Германия} до +140 °C и до -40 °C, давление 40 МПа Для тяжёлых условий и сложных дорог

2

8 положений сжатия, 6 — отбоя

Разделение газа и масла повышает надёжность, Точная настройка демпфирования под дорогу

3

Цельные проушины

Компактно и кованое исполнение Усиленные сайлентблоки, защита от пыли

4

Выносной резервуар из авиационного алюминия

Оребрение увеличивает площадь охлаждения Лучше охлаждение на тяжёлом бездорожье



Материал: алюминий 6061
Технология: гальваника, анодирование
Габариты: лифт 1–2 дюйма; передние амортизаторы: 6666 × 228 × 120 мм;
задние амортизаторы: 719 × 135 × 108 мм
Комплектация: передний левый ×1, передний правый ×1, задний левый ×1, задний правый ×1
Артикулы: передний левый 29050000826; передний правый 29050000827;
задний левый 29150000837; задний правый 29150000838
Совместимость: 212 T01, T01 Changfeng

Демпфер рулевого управления



1 **Оптимизирует демпфирование руля**

Решает нехватку демпфирования на больших колёсах и устраняет биение колёс

2 **Усиленный шток поршня**

Шток 16 мм полировка и трёхслойное покрытие

3 **Точнее реакции на руль**

Стабильнее и точнее траектория в поворотах

4 **Монтаж в штатные отверстия**

Точное совпадение с креплениями
Кузов не дорабатывается



Габариты: 600 × 170 × 70 мм
Материал: алюминий, сталь; диаметр газового резервуара: 51 мм
Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng бензин, Changfeng дизель, T01 дизель, T01 Gaodi

Артикул: 34120000809

Инструкция по установке

Блокировка переднего моста с электроприводом



1 **Уверенность на скользкой дороге**

Ограничение пробуксовки повышает безопасность

2 **Уверенность на сложном подъёме**

Электровключение, кулачковая блокировка Передаёт большой момент

3 **Проходимость на любом грунте**

Решает вывешивание колеса
Заметно выше проходимость

4 **Внедорожные возможности выше**

Выше проходимость и шанс выбраться



Материал: легированная сталь
Технология: ковка, ЧПУ
Наименование и артикул: блокировка переднего моста 24000000991, датчик скорости переднего левого колеса с жгутом 35000000801, панель выключателей (бензин) 37920000820, панель выключателей (дизель) 37920000852
Комплектация: блокировка переднего моста, панель выключателей, датчик скорости с жгутом
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Инструкция по установке

Блокировка заднего моста с электроприводом

Примечание: блокировку подбирать по коду поставщика.



1 **Уверенность на скользкой дороге**

Ограничение пробуксовки повышает безопасность

2 **Уверенность на сложном подъёме**

Электровключение, кулачковая блокировка Передаёт большой момент

3 **Проходимость на любом грунте**

Решает вывешивание колеса
Заметно выше проходимость

4 **Внедорожные возможности выше**

Выше проходимость и шанс выбраться



Материал: легированная сталь
Наименование и артикул: блокировка заднего моста 24000000992
Технология: ковка, ЧПУ
Комплектация: блокировка заднего моста, блок управления, панель выключателей, жгут по днищу
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA (код поставщика: A23021), DC145WB-YB202 (код поставщика: 1050), блок управления блокировкой 24000000908, жгут проводов задней блокировки 40020000835, панель выключателей (бензин) 37920000820, панель выключателей (дизель) 37920000852

Инструкция по установке

Внедорожные шины A/T



1 **Ступенчатый рисунок протектора**

Комфорт и низкий шум

2 **Микроламели на протекторе**


Защита от порезов и повреждений

3 **Рёбра по внешней стороне**

Точнее ‘управляемость


4 **Рельеф на боковине**


Высокая стойкость к порезам на тяжёлом грунте











Материал: резина
Типоразмер: 265/70R17 AT
Совместимость: Mashinist, Adventurer, дизель

Артикул: 31060000804

Шины 285/70 R17 R/T



1 **Агрессивный рисунок протектора**

Всесезонные внедорожные шины R/T С элементами M/T — брутальный вид

2 **Уверенное сцепление**

Сертификат зимнего сцепления 3PMSF Работают в суровом климате

3 **3)-ламели самоблокирующегося типа на плечевой зоне**

Открытая плечевая зона и камневыталкиватели Самоочистка от грязи и снега

4 **Защита боковины и обода**

Толщина стенки до 4,7 мм Стойкость к порезам выше на 10%



Материал: резина
Габариты: внешний диаметр 856 мм, ширина 285 мм
Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, Changfeng дизель, T01 дизель, T01 Gaodi

Артикул: 31060000823

Шины 265/70 R17 R/T



1

Агрессивный рисунок протектора

Всесезонные внедорожные шины R/T С элементами M/T — брутальный вид

2

Уверенное сцепление

Сертификат зимнего сцепления 3PMSF Работают в суровом климате

3

3)-ламели самоблокирующегося типа на плечевой зоне

Открытая плечевая зона и камневыталкиватели Самоочистка от грязи и снега

4

Защита боковины и обода

Толщина стенки до 4,7 мм Стойкость к порезам выше на 10%



Габариты: внешний диаметр 829 мм, ширина 265 мм

Артикул: 31060000826

Материал: резина

Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, Changfeng дизель, T01 дизель, T01 Gaodi

Шины 212 Techi – X/MT



1 **Мощное сцепление, устойчивость**

Соотношение блоков и канавок рассчитано ИИ Двойные грязеотводящие канавки

2 **Эффективное снижение шума**

Внедорожный характер без гула

3 **Брутальный дизайн**

Два варианта рисунка боковины

4 **Прочная боковина**

Жёсткая боковина даёт опору Уверенность в горах и на бездорожье



Материал: резина
Наименование и артикул: 285 — 31060000845 x 1, 265 — 31060000846 x 1
Габариты: X/MT 285/70 R17: внешний диаметр 836 мм, ширина 292 мм, X/MT 265/70 R17: внешний диаметр 806 мм, ширина 268 мм
Совместимость: M/T 265 — T01 бензин T01 дизель MT 285 — T01 Changfeng бензин T01 Changfeng дизель T01 Gaodi бензин

Шины 212 Techi – XT



1 **Мощное сцепление, устойчивость**

Плечевая зона толще на 47%

2 **Эффективное снижение шума**

Переменный шаг блоков снижает шум

3 **Брутальный дизайн**

Два варианта рисунка боковины

4 **Прочная боковина**

Жёсткая боковина даёт опору
Уверенность в горах и на бездорожье



Материал: резина
Наименование и артикул: XT 285 — 31060000847; XT 265 — 31060000848
Габариты: XT 285/70 R17 — Ø 830 мм, ширина 291 мм; XT 265/70 R17 — Ø 802 мм, ширина 268 мм
Совместимость: XT 265 — Mashinist, Adventurer; XT 285 — T01 Changfeng, T01 Gaodi

Легкосплавные диски версии Changfeng



1 **Уверенность на разбитой дороге**

Прошли жёсткие испытания

2 **Ротационная ковка: лёгкие и нагруженные**


Ротационная ковка — лёгкость и прочность Спокойствие на бездорожье

3 **Двухцветное исполнение**

Аккуратная двухцветная окраска Эффектны с любого ракурса

4 **Выразительный дизайн**

Объёмные спицы подчёркивают мощь



Материал: алюминиевый сплав A356
Технология: ротационная ковка
Габариты: 17 дюймов
Комплектация: диск ×1
Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng бензин, Changfeng дизель, T01 дизель, T01 Gaodi

Артикул: 31010001035

Легкосплавные диски 18 дюймов



1 **Оригинальный рисунок**
Для города и бездорожья

2 **Качественная обработка**
Точная обработка алюминия

3 **Стандартная разболтовка**
PCD: 6 x 139.7

4 **Двухцветная отделка**
Металл в сочетании с чёрным лаком



Материал: алюминий
Технология: CMC
Типоразмер: 18 × 8,0
Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул: 31010001032

Электрические выдвижные пороги



1 **Медный электродвигатель**

Большое передаточное число (162:1)
Высокий крутящий момент

2 **Раздельное управление сторонами**


Левая и правая стороны работают отдельно Удобнее в использовании

3 **Механизм из сплава A380 высокой прочности**

Предел текучести >160 МПа

4 **Класс защиты IP69**

для двигателя и разъёмов Класс защиты IP69



Материал: алюминий
Технология: электрофорез, порошковая покраска
Комплектация: электропороги левый/правый ×1, жгут ×1, кронштейн клемм ×2, блок управления ×1, нижняя накладка двери (левая/правая) ×1, задний брызговик (левый/правый) ×1
Артикулы: электропорог левый 55000000935, правый 55000000944;
накладка двери левая 50060000823, правая 50060000824;
задний брызговик левый 82000000933, правый 82000000935;
жгут 40100000892, блок управления 55000000953, кронштейн клемм 55000001037
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, T01 гибрид

Инструкция по установке

Электропороги (премиум)



1 **Надёжный механизм**

Безопасность и долговечность

2 **Автоматическое срабатывание**

Открыл дверь — выдвинулись, закрыл — убрались Безопасный шаг

3 **Удобно и чисто**

Безопасная ступень для детей и пожилых Заметно ниже высота посадки

4 **Точная посадка, монтаж без доработок**

Собственная матрица под модель Точно по конструкции днища



Материал: алюминий YL113 / алюминий 6063
Технология: порошковая покраска
Габариты: 1760 мм x 401 мм × 218 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, T01 гибрид

Артикул: 55000001420

Инструкция по установке

Электропороги для Changfeng



1 **Надёжный механизм**

Безопасность и долговечность

2 **Автоматическое срабатывание**

Открыл дверь — выдвинулись, закрыл — убрались Безопасный шаг

3 **Удобно и чисто**

Безопасная ступень для детей и пожилых Заметно ниже высота посадки

4 **Точная посадка, монтаж без доработок**

Собственная матрица под модель Точно по конструкции днища











Материал: алюминий YL113 / алюминий 6063
Технология: порошковая покраска
Габариты: 1760 мм x 401 мм × 218 мм
Комплектация: электропорог левый, правый, блок управления, жгут проводов
Совместимость: Changfeng

Артикул: EP030000057

212 – электропороги для пикапа



1 **Надёжный механизм**

Безопасность и долговечность

2 **Автоматическое срабатывание**

Открыл дверь — выдвинулись, закрыл — убрались Безопасный шаг

3 **Шесть опор — жёсткость и надёжность**

6 опорных узлов — устойчивая ступень Усиленная конструкция, выше нагрузка

4 **Удобно и чисто**

Безопасная ступень для детей и пожилых Заметно ниже высота посадки



Материал: алюминий YL113 / алюминий 6063
Технология: порошковая покраска
Габариты: 2170 мм x 401 мм× 218 мм
Комплектация: электропорог левый, электропорог правый
Вес: 27,5 кг
Совместимость: Explorer (пикап)

Артикул: EP030000018

Поперечины на крышу



1 **Свободное расширение**

Рейлинги с Т-болтами Крепление любого снаряжения

2 **Аэродинамический профиль**

Крыловидное сечение поперечины Меньше сопротивление и шум

3 **Высокая нагрузка, долговечность**

Выдержат всё ваше снаряжение

4 **Установка без доработок**

Крепление на штатный водосток Уверенность с полной загрузкой



Материал: алюминий 6063, сталь Q235
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Вес: ок. 10 кг
Габариты: 1609 мм x 178 мм x 149 мм
Комплектация: поперечина x2
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид

Артикул: 57090000948

212 – платформа на крышу



1 **Обтекаемая форма**

Обтекаемость заметно снижает шум

2 **Эргономичные ручки**

Удобно доставать вещи с крыши

3 **Стильный дизайн**

Брутальная форма для бездорожья

4 **Алюминиевые балки: лёгкие и прочные**

Т-образные пазы для оснащения











Материал: нержавеющая сталь 304, алюминий 6061
Технология: гибка листового металла
Вес: ок. 39 кг
Габариты: 1637 мм × 1598 мм × 169 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид

Артикул: 57090000811

Инструкция по установке

212 – удлинённая платформа на крышу



1 **Обтекаемая форма**

Обтекаемость заметно снижает шум

2 **Эргономичные ручки**

Удобно доставать вещи с крыши

3 **Дизайн в стиле «мех»**

Брутальная форма для бездорожья

4 **Алюминиевые балки: лёгкие и прочные**

Т-образные пазы для оснащения











Материал: нержавеющая сталь 304, алюминий 6061
Технология: гибка листового металла
Вес: ок. 52,5 кг
Габариты: 1598 мм × 2380 мм × 162 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид

Артикул: 57090000943

Инструкция по установке

212 – сетка на боковое окно

Примечание: устанавливается только с 57090000811 или 57090000943.



1 **Фирменный дизайн 212**

Брутальная форма для бездорожья

2 **Испытан на прочность и долговечность**

Импортный материал, стойкий к УФ
Долговечность без выгорания

3 **Быстросъёмное крепление**

Ставится легко, возит что угодно

4 **Свобода загрузки**

Модульная сетка с расчётной нагрузкой











Материал: нержавеющая сталь, алюминий 5052
Технология: гибка, сварка, электрофорез, порошковая покраска
Вес: ок. 10 кг
Габариты: 703 мм × 590 мм × 66 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01, гибрид, 3-дверный

Артикул: 57090000944

Инструкция по установке

Боковая лестница

Примечание: устанавливается только с 57090000811 или 57090000943.



1 **Фирменный дизайн 212**

Брутальная форма для бездорожья

2 **Испытан на прочность и долговечность**


Импортный материал, стойкий к УФ
Долговечность без выгорания

3 **Двойная опора, высокая нагрузка**

Присоски и магниты Две нижние опоры распределяют нагрузку

4 **Противоскользящие ступени**

Пазы На ступенях — безопасный подъём



Материал: нержавеющая сталь 304, алюминий 6063
Технология: гибка, сварка, электрофорез, порошковая покраска
Вес: ок. 10 кг
Габариты: 862 мм × 344 мм x 205 MM
Совместимость: T01, T01 дизель, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид

Артикул: 57090000945

Инструкция по установке

Палатка на крышу с жёстким корпусом



1

Трёхслойная водооттапкивающая ткань

Остаётся сухой при перепадах температур Проклейка швов с двух сторон — защита в ливень

2

Быстрое раскрытие без защемления ткани

Полуавтоматический механизм Быстро и без усилий

3

Треугольный каркас — устойчивость

Прочный каркас и качественные материалы Выдержит любую погоду

4

Пазы для аксессуаров


Пазы в каркасе Крепление любых аксессуаров











Материал: алюминий, оксфорд 6000
Технология: штамповка
Габариты: 2220 мм × 1350 мм × 210 мм
Совместимость: требуется удлинённая платформа на крышу

Артикул: 50060001037

Инструкция по установке

Боковой тент с жёстким корпусом



1
Лёгкий лагерь на выезде
Быстро раскладывается и убирается

2
Ткань с чёрным покрытием от солнца и дождя
Проклеенные швы не боятся ДОЖДЯ

3
Жёсткий алюминиевый корпус
Корпус не царапается и не корродирует

4
Раскладывается за секунды
Справится один человек












Материал: оксфорд 6000 с чёрным покрытием, корпус из алюминия 6063T, стойки
Технология: цельная алюминиевая панель, проклеенные водостойкие швы
Габариты: 1800 мм × 2000 мм × 1950 мм
Совместимость: требуется удлинённая платформа на крышу

Артикул: 50060001039

Инструкция по установке

Кронштейн запасного колеса (сблокированный)



1 **Разгрузка задней двери**

Жёсткая связка снимает нагрузку

2 **Высокопрочная марганцевая сталь**

Выдерживает долгую тряску

3 **Модульное основание для оснащения**

Больше возможностей задней части

4 **Регулируемый вылет кронштейна**

Кронштейн с регулировкой Под колёса и диски разных размеров











Материал: марганцевая сталь
Технология: порошковая покраска
Габариты: 1340 мм x 770 мм × 220 мм
Совместимость: Changfeng, Changfeng дизель, METTA

Артикул: 31050000878

Инструкция по установке

Крепление для велосипеда на дверь багажника



1 **Ставится на штатные места**

Без доработок автомобиля
Достаточно заменить болты

2 **Складная конструкция**

Регулируемые зажимы и ремни
Подходит для велосипедов разных размеров

3 **Аккуратно и компактно.**

Глянцевый чёрный цвет Внешнее крепление экономит место

4 **Прочный материал, высокая нагрузка**


Углеродистая сталь Q235 Стойкость к ударам и тряске












Материал: углеродистая сталь Q235
Технология: порошковая покраска
Вес: ок. 5 кг
Габариты: 553 мм × 311 мм × 412 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид

Артикул: 55000001419

Экспедиционная платформа на дверь багажника



1 **Отверстия разных размеров для оснащения**

Готовые отверстия под любое оборудование

2 **Монтаж без доработок**

Заменяет запаску и разгружает дверь

3 **Тактический стиль**

Брутальная форма

4 **Модульная слойная панель д**

Оснащение снаружи и внутри



Габариты: 800 мм × 118 мм × 400 мм
Материал: сталь 9235
Вес: ок. 8,57 кг
Комплектация: платформа x1, быстросъёмное крепление лопаты x2, стяжной ремень 2 м x2
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид

Артикул: 50060001035

Кронштейн флагштока для держателя запаски



1 **Отверстия разных размеров для оснащения**

Готовые отверстия под оборудование

2 **Разработан под конкретную деталь**

Точно совпадает с кронштейном запаски

3 **Цельная прочная конструкция**

Держит флагшток на тряске

4 **Шильд из шлифованной нержавейки**

Эффектный внешний вид



Материал: сталь, нержавеющая сталь
Габариты: 250 мм x 516 мм× 77 ММ
Технология: гибка, резка, лазерная сварка
Комплектация: кронштейн флагштока, декоративная накладка
Совместимость: автомобили с кронштейном запаски

Артикул: EP030000061

212 – многофункциональный кронштейн флагштока



1 **Литой алюминий высокой прочности**

Легче и устойчивее к коррозии

2 **Монтаж без доработок по данным авто**

Разработан по данным автомобипя
Не мешает открытию задней двери

3 **Множество монтажных отверстий**

Крепление любого оборудования Под разные задачи

4 **Фирменное исполнение**

С символикой 212 Флаг подчёркивает принадлежность











Материал: алюминий 6063
Технология: ЧПУ, электрофорез, порошковая покраска
Комплектация: кронштейн флагштока x1
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, METTA, T01 гибрид

Артикул: 63010000980

212 – расширяемый кронштейн флагштока



1 **Функциональность и эстетика**

Свойства конструкции и материала переведены в визуальный язык

2 **Испытан на прочность и долговечность**

Импортный материал, стойкий к УФ
Долговечность без выгорания

3 **Гашение вибраций**

Без стуков на бездорожье

4 **Быстросъёмная конструкция**

Ручка быстрого съёма оборудования











Материал: алюминий 6061-T6
Технология: ЧПУ, пескоструй, анодирование
Габариты: 305 мм x 121 мм × 79 мм
Комплектация: кронштейн флагштока x1
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, METTA, T01 гибрид

Артикул: 55000001267

Инструкция по установке

Кронштейн-ручка на стойку A



1 **Усиленный рычаг**

Не даёт тяжёлому оборудованию повредить штатные крепления

2 **Два резьбовых отверстия**

Свободная регулировка положения

3 **Планка типа Пикатинни**

Под аксессуары с шаром 1 дюйм

4 **Цельный алюминий**

Обработка на ЧПУ, высокая прочность



Материал: алюминий
Технология: CMC
Габариты: 231 мм × 74,5 мм × 17,5 MM
на стойку A EP020000003, кронштейн-ручка на стойку A, с ползуном EP020000004, ползун для кронштейна EP020000005
Комплектация: основание x4, направляющая x2, шар 1" x2 / шар с ползуном 1" x2
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: кронштейн-ручка

Кронштейн на панель приборов



1 **Усиленный рычаг**

Не даёт тяжёлому оборудованию повредить штатные крепления

2 **Резьбовые отверстия разных типов**

Отверстия под разный крепёж
Свободная регупировка попожения

3 **Планка типа Пикатинни**

Под аксессуары с шаром 1 дюйм

4 **Быстросъёмные защёлки**

Быстрый монтаж и регулировка











Материал: алюминий 6061
Технология: ЧПУ, пескоструй, анодирование
Габариты: 158,1 мм × 942,3 мм × 61,5 ММ
Комплектация: направляющая на панель, шар 1", держатель телефона, держатель рации, держатель экшн-камеры
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 53060001270

Инструкция по установке

Короткая направляющая на панель приборов



1 **Усиленный рычаг**

Не даёт тяжёлому оборудованию повредить штатные крепления

2 **Резьбовые отверстия разных типов**

Отверстия под разный крепёж
Свободная регупировка попожения

3 **Планка типа Пикатинни**

Под аксессуары с шаром 1 дюйм

4 **Быстросъёмные защёлки**

Быстрый монтаж и регулировка



Материал: алюминий
Технология: CNC
Габариты: 496 мм × 153 мм&48 мм
Комплектация: направляющая на панель, шар 1", держатель телефона
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: EP020000002

Короткий кронштейн на панель приборов



1 **алюминиево-магниевый сплав**

Прочный материал, не боится тряски

2 **Не мешает раскрытию подушки безопасности**


Исключает допопнитепьный риск для пассажиров при аварии

3 **Монтаж без доработок кузова**

Разработан под модель Плотная посадка без люфта

4 **Модульная платформа**

Любое оборудование на центральной консоли











Материал: алюминиево-магниевый сплав 6061
Технология: ЧПУ, порошковая покраска
Габариты: 398 мм × 206 мм × 53 мм
Комплектация: поперечина кронштейна x1, держатель телефона x1, держатель рации x1, держатель экшн-камеры x1, держатель тангенты x1, прямой шар x2, угловой шар x2, переходник x4
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 53060001492

Инструкция по установке

Коврики TPE (в багажник)



1

Экологичный материал TPE

Безопасен, не пахнет при нагреве
Применяется в медицине и детских товарах

2

Штатные фиксаторы под модель

Разработаны по данным автомобиля
Надёжная фиксация

3

Моется под струёй воды

Снял, промыл — и готово

4

Противоскользящие шипы снизу


Цепляются за ковролин, не съезжают











Технология: литьё под давлением
Материал: TPE-SEBS
Габариты: 1088 мм x 655 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Артикул: 51090000992

Комплект: 1-й и 2-й ряд (с ворсом)



1
Экологичный материал TPE
Безопасен, не пахнет при нагреве
Применяется в медицине и детских товарах

2
Штатные фиксаторы под модель
Разработаны по данным автомобиля
Надёжная фиксация

3
Моется под струёй воды
Снял, промыл — и готово


4
Противоскользящие шипы снизу
Цепляются за ковролин, не съезжают












Материал: TPE-SEBS
Технология: литьё под давлением
Габариты: водитель — 1598 × 667 мм; пассажир — 1598 × 602 мм; второй ряд — 1321 × 569 мм
Совместимость: T01, Changfeng

Артикул: 51090000989

1-й и 2-й ряд (с ворсом) + багажник



1

Экологичный материал TPE

Безопасен, не пахнет при нагреве
Применяется в медицине и детских товарах

2

Штатные фиксаторы под модель

Разработаны по данным автомобиля
Надёжная фиксация

3

Моется под струёй воды

Снял, промыл — и готово

4

Противоскользящие шипы снизу


Цепляются за ковролин, не съезжают











Материал: TPE-SEBS
Технология: литьё под давлением
Габариты: водитель — 1598 × 667 мм; пассажир — 1598 × 602 мм; второй ряд — 1321 × 569 мм; коврик в багажник — 1088 × 655 мм
Совместимость: T01, Changfeng

Артикул: 51090000990

Модульная система ящиков в багажник





1 **Умный замок с отпечатком пальца**

Замок по отпечатку и коду

2 **Быстросъёмные ремни**

Установка и снятие без сверления
Крепится за штатные крюки багажника


3 **Организация пространства**

Большой объём, порядок в багажнике

4 **Облегчённый корпус**

По сравнению с анапогами легче более чем на 20% — проще носить











Материал: алюминий, конструкционный пластик
Комплектация: модульная система ящиков, набор инструментов
Технология: литьё под давлением
Габариты: 940 мм × 576 мм × 210 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Артикул: 51080000811

Сетка-перегородка в багажник

BAW OFFICIAL RUSSIA



1

Заводская проверка качества

Расчёт по заводским данным, надёжная нагрузка Точная посадка, держит на тряске

2

Ничему не мешает

Не мешает сиденьям и ремням Гибкая организация пространства

3

Совпадает со штатными отверстиями

Крепление в штатные точки Без сверления и резки проводки

4

Крепление любого снаряжения

Быстро вешается и снимается Ваш мобильный склад снаряжения











Материал: высокопрочная сталь
Габариты: 1500 мм × 550 мм × 150 мм
Технология: листовая штамповка
Комплектация: сетка-перегородка x1
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA

Артикул: 56040000801

Инструкция по установке

212 – фирменная графика, версия «Надом»



1 **Официальное качество**

Контроль по заводским стандартам
Безопасный материал, не вредит краске

2 **Эксклюзивный дизайн**

Разработано командой дизайнеров
Аккуратное исполнение

3 **Долговечность**

Яркость без выгорания Стойкость к царапинам

4 **Обновление облика без вреда**

Технология без повреждения ЛКП
Меняйте облик автомобиля



Материал: PVC
Технология: шелкография
Комплектация: плёнка, ракель, инструкция по нанесению
Совместимость: 212 T01, 212 Changfeng, T01 дизель

Артикул: 50060000938

212 – фирменная графика, базовые линии A



1 **Официальное качество**

Контроль по заводским стандартам
Безопасный материал, не вредит краске

2 **Эксклюзивный дизайн**

Разработано командой дизайнеров
Аккуратное исполнение

3 **Долговечность**

Яркость без выгорания Стойкость к царапинам

4 **Обновление облика без вреда**

Технология без повреждения ЛКП
Меняйте облик автомобиля









Материал: PVC
Технология: шелкография
Комплектация: плёнка, ракель, инструкция по нанесению
Совместимость: 212 T01, 212 Changfeng, T01 дизель

Артикул: 50060000939

212 – фирменная графика, базовые линии B



1 **Официальное качество**

Контроль по заводским стандартам
Безопасный материал, не вредит краске

2 **Эксклюзивный дизайн**

Разработано командой дизайнеров
Аккуратное исполнение

3 **Долговечность**

Яркость без выгорания Стойкость к царапинам

4 **Обновление облика без вреда**

Технология без повреждения ЛКП
Меняйте облик автомобиля









Материал: PVC
Технология: шелкография
Комплектация: плёнка, ракель, инструкция по нанесению
Совместимость: 212 T01, 212 Changfeng, T01 дизель

Артикул: 50060000940

212 – фирменная графика, динамичные линии A



1

Официальное качество

Контроль по заводским стандартам
Безопасный материал, не вредит краске

2

Эксклюзивный дизайн

Разработано командой дизайнеров
Аккуратное исполнение

3

Долговечность

Яркость без выгорания Стойкость к царапинам

4

Обновление облика без вреда


Технология без повреждения ЛКП
Меняйте облик автомобиля



Материал: PVC
Технология: шелкография
Комплектация: плёнка, ракель, инструкция по нанесению
Совместимость: 212 T01, 212 Changfeng, T01 дизель

Артикул: 50060000941

212 – фирменная графика, динамичные линии B



1

Официальное качество

Контроль по заводским стандартам
Безопасный материал, не вредит краске

2

Эксклюзивный дизайн

Разработано командой дизайнеров
Аккуратное исполнение

3

Долговечность

Яркость без выгорания Стойкость к царапинам

4

Обновление облика без вреда

Технология без повреждения ЛКП
Меняйте облик автомобиля



Материал: PVC
Технология: шелкография
Комплектация: плёнка, ракель, инструкция по нанесению
Совместимость: 212 T01, 212 Changfeng, T01 дизель

Артикул: 50060000942

212 – фирменная графика «Тёмная вершина»



1 **Официальное качество**

Контроль по заводским стандартам
Безопасный материал, не вредит краске

2 **Эксклюзивный дизайн**

Разработано командой дизайнеров
Аккуратное исполнение

3 **Долговечность**

Яркость без выгорания Стойкость к царапинам

4 **Обновление облика без вреда**

Технология без повреждения ЛКП
Меняйте облик автомобиля



Материал: PVC
Технология: шелкография
Комплектация: плёнка, ракель, инструкция по нанесению
Совместимость: 212 T01, 212 Changfeng, T01 дизель

Артикул: 50060000937

Штатная плёнка на лобовое стекло – прозрачная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060000998

Артикул: 50060000997

Штатная плёнка на боковые стёкла – средняя тонировка



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001000

Артикул: 50060000999

Нанокерамическая плёнка на лобовое – прозрачная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001002

Артикул: 50060001001

Нанокерамическая плёнка на боковые – средняя тонировка



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001004

Артикул: 50060001003

Нанокерамическая плёнка на боковые — тёмная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001006

Артикул: 50060001005

Нанокерамическая плёнка на боковые — максимально тёмная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001008

Артикул: 50060001007

Солнцезащитная плёнка на лобовое – прозрачная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001010

Артикул: 50060001009

Солнцезащитная плёнка на боковые – средняя тонировка



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001012

Артикул: 50060001011

Солнцезащитная плёнка на боковые – тёмная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001014

Артикул: 50060001013

Солнцезащитная плёнка на боковые — максимально тёмная



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001016

Артикул: 50060001015

Плёнка на лобовое, магнетронное напыление, двойное серебро



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001018

Артикул: 50060001017

Плёнка на лобовое, магнетронная, оттенок «золотая заря»



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001020

Артикул: 50060001019

Плёнка на лобовое, магнетронная, оттенок «синий час»



1 **Чистый обзор**

Меньше бликов, лучше видимость,

2 **Теплоизоляция и защита от УФ**

Высокая степень защиты от

3 **Защита от осколков**

Удерживает осколки стекла Снижает риск травм

4 **Экономия и комфорт**

Снижает температуру в салоне на 7-9 ° Меньше нагрузка на кондиционер











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул работ: 50060001022

Артикул: 50060001021

Защитная плёнка кузова 7,5 mil



1 **Самовосстановление**

Нанопокрытие с эффектом самовосстановления Мелкие царапины уходят при нагреве

2 **Стойкость к коррозии и пожелтению**

Качественная алифатическая ТРУ-основа Защита от УФ-старения и кислотных дождей

3 **Высокий блеск**

Ровная прозрачная плёнка Блеск ЛКП выше до 40%

4 **Снимается без следов**

Клеевой слой Ashland Отличная адгезия



Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель
Артикул работ: 50060001024

Артикул: 50060001023

Защитная плёнка кузова 8,5 mil



1

Самовосстановление

Нанопокрытие с эффектом самовосстановления Мелкие царапины уходят при нагреве

2

Стойкость к коррозии и пожелтению

Качественная алифатическая ТРУ-основа Защита от УФ-старения и кислотных дождей

3

Высокий блеск

Ровная прозрачная плёнка Блеск ЛКП выше до 40%

4

Снимается без следов

Клеевой слой Ashland Отличная адгезия



Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель
Артикул работ: 50060001030

Артикул: 50060001029

ПВХ-плёнка для смены цвета кузова



1 **Актуальные цвета**

Яркая броня для автомобиля

2 **Эффект дизайнерского фильтра**

Ежедневный акцент на внешности

3 **Насыщенные цвета**

Привлекает внимание

4 **Полная защита ЛКП**

Защита заводской краски без пропусков











Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель
Артикул работ: 50060001032

Артикул: 50060001031

TPU-плёнка для смены цвета кузова



1 **Структура каку заводской краски**

Повторяет слои заводского ЛКП
Эффект настоящей краски

2 **С добавлением нанокерамики**

В базовом и верхнем слоях ТРУ нанокерамический пигмент

3 **Двухслойная соэкструзия**

Растяжение 100% без потери блеска
Растяжение 300% без расслоения

4 **Красиво и функционально**

Сохраняет свойства защитной ТРУ-плёнки по защите кузова



Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель
Артикул работ: 50060001034

Артикул: 50060001033

212 – электрическая роль-крышка кузова пикапа



1 **Трёхслойная водооттапкивающая ткань**

Остаётся сухой при перепадах температур Проклейка швов с двух сторон — защита в ливень

2 **Быстрое раскрытие без защемления ткани**


Полуавтоматический механизм Быстро и без усилий


3 **Треугольный каркас — устойчивость**

Прочный каркас и качественные материалы Выдержит любую погоду

4 **Пазы для аксессуаров**

Пазы в каркасе Крепление любых аксессуаров











Материал: авиационный алюминий
Цвет: матовый чёрный
Габариты: 1620 мм × 1535 мм × 272 мм
Совместимость: 212 Explorer 01

Артикул: EP030000012

212 – беспроводной блок на 6 каналов



1 **Съёмная база — управление снаружи**

Раздельная конструкция

2 **Безопасная коммутация силовой цепи**

Качественные реле развязки

3 **Шесть каналов по радиоканалу**

Один блок — шесть устройств
Управление всем оборудованием

4 **Без нарушения моторного щита**

Беспроводное управление без прокладки Не нужно сверлить перегородку











Материал: ABS
Технология: /
Габариты: 156 мм × 70 мм × 34 мм
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: 37920000872

Инструкция по установке

212 – блок тумблеров на 6 каналов



1 **Авиационный стиль управления**

Тумблеры как в самолёте Приятные тактильные ощущения

2 **Шесть независимых каналов**

Никакой путаницы проводов и разбросанных выключателей

3 **Простой монтаж без доработок**

Клеммы с фиксацией и двойной изоляцией

4 **Надёжная защита**

Защита от перегрузки и короткого замыкания Автоотключение при неисправности



Материал: /
Технология: литьё под давлением
Назначение: управление доп. светом и электроникой
Комплектация: блок тумблеров, блок управления, жгут клемм, соединительный жгут, кронштейн, крепёж
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: 37920000894

Инструкция по установке

212 – салонное зеркало с видеорегистратором



1 **Яркий P5-дисплей автомобильного класса**

Широкие углы обзора и точная цветопередача

2 **Круглосуточный режим парковки**

Датчик удара и таймлапс-запись

3 **Диафрагма F1.6, ночная съёмка**

Чёткая картинка ночью

4 **Вывод видео без задержек**

Полностью сенсорное управление
Просмотр записи касанием



Материал: процессор Cortex-A7, алюминиевый радиатор (задняя), 82010000822 (передняя и задняя)
Комплектация: упаковка 212, зеркало-регистратор, задняя камера в стоп-сигнале, гарантийный талон, сертификат, провод питания №1002, удлинитель задней камеры, провод питания №1006, переходник задней камеры, карта TF 32 ГБ
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: 82010000821

Инструкция по установке

212 – синхронный тормоз прицепа



1 **Несколько режимов торможения**

Три режима усиления тормозов
Память настроек под разные прицепы

2 **Защита от переполюсовки**

Выше безопасность и надёжность

3 **Автоопределение подключения прицепа**

Постоянный контроль состояния сцепки

4 **Автокалибровка при установке**

Самокоррекция ‘угла установки
Алгоритм компенсирует откпонение











Рабочее напряжение: 9-16 В Ток торможения: <30 А
Габариты: 125 мм × 92 мм × 64 мм
Комплектация: блок управления x1, кронштейн x3, жгут x1, крепёж x14
Применение: автодома и прицепы с электромагнитными тормозами

Артикул: 27020000804

Прожектор-искатель



1 **Классика и современность**

Классический облик в современном исполнении

2 **Электропривод поворота, физические кнопки**

Большой угол и гибкая настройка
Плавно, надёжно, износостойко

3 **Линзованный источник света**

Четыре светодиода

4 **Фирменные цвета**

Цвет на выбор











Материал: алюминий
Технология: электрофорез, окраска
Комплектация: блок выключателей на панели, прожектор в сборе
Артикулы: прожектор 41190000801, блок выключателей слева (бензин) 37820000807, блок выключателей слева (дизель) 37820000819
Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng

Инструкция по установке

Кронштейн балки на крышу



1 **Монтаж без доработок, с водоотводом**

Не мешает штатным функциям
Совместим с водостоком

2 **Сдвиг регулировки +10 см**

Подходит под любые балки
Раздвижные кронштейны

3 **Для балок 45-53 дюйма**

Точная подгонка под фару Диапазон регулировки 114-134 см

4 **Отверстия М6 для аксессуаров**

Для экшн-камеры, кемпингового фонаря, проводки Расширение по потребности



Материал: алюминиевый сплав 21104
Технология: литьё, ЧПУ
Габариты: 570 мм × 300 мм × 100 мм
Комплектация: основание x2, прижим x2, кронштейн x2, шпилька M6 x 18
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, пикап, T01 гибрид

Артикул: 55110000813

Кронштейн на стойку A



1 **Двусторонняя посадка фар без**

Свет под разными углами для любых условий

2 **Множество монтажных отверстий**

Стандартные посадочные места под фары, габариты, антенны и другое оборудование

3 **Монтаж без доработок по данным авто**

Разработан по данным автомобиля
Держит крепко на любой дороге

4 **Отверстия для прокладки проводки**

Отверстия для аккуратной укладки проводки











Материал: L-LDPE
Технология: ротоформование
Комплектация: кронштейн на стойку A левый ×1, правый ×1
Габариты: 362 × 263 × 249 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng дизель, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Левый: 55110000801
Правый: 55110000802

Инструкция по установке

Фара на стойку A, 4" (белый свет)

Примечание: устанавливается с 55000001460 либо 55110000801, 55110000802.



1 **Светодиоды OSRAM**

Оптика с просветлением
Продуманное освещение дороги

2 **Оптика без прямого засвета**

Точная оптика раскрывает потенциал LED

3 **Эффективный рабочий свет**

Корпус из литого алюминия ADC12


4 **Защита IP68 и IP69**

Герметичный корпус Не боится дождя











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 102 мм × 74 мм × 110 мм

Артикул: 41060000801

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Фара на стойку A, 4" (жёлтый свет)

Примечание: устанавливается с 55000001460 либо 55110000801, 55110000802.



1 **Светодиоды OSRAM**

Оптика с просветлением
Продуманное освещение дороги

2 **Оптика без прямого засвета**

Точная оптика раскрывает потенциал LED

3 **Эффективный рабочий свет**

Корпус из литого алюминия ADC12


4 **Защита IP68 и IP69**

Герметичный корпус Не боится дождя











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 102 мм × 74 мм × 110 мм

Артикул: 41060000802

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Фара на передний бампер, 7" (белый свет)

Примечание: требуется самостоятельное сверление бампера.



1 **Классический стиль фар 212**

Классика и современность

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация света, долгий ресурс

3 **Защита IP68 и IP69**

Не боится ливня, снега и грязи

4 **Фирменная защитная крышка**

Эксклюзивный дизайн 212



Технология: порошковая покраска
Материал: литой алюминий ADC12
Габариты: 196 мм × 80 мм × 199 мм

Артикул: 41060000803

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Фара на передний бампер, 7" (жёлтый свет)

Примечание: требуется самостоятельное сверление бампера.



1 **Классический стиль фар 212**

Классика и современность

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация света, долгий ресурс

3 **Защита IP68 и IP69**

Не боится ливня, снега и грязи

4 **Фирменная защитная крышка**

Эксклюзивный дизайн 212




Технология: порошковая покраска
Материал: литой алюминий ADC12
Габариты: 196 мм × 80 мм × 199 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 41060000805

Балка на крышу, 50", два ряда

Примечание: устанавливается вместе с 55110000813.



1 **Брутальный дизайн**

В стиле серьёзного внедорожника
Подчёркивает мощь

2 **Яркие светодиоды**


Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

3 **Максимум уверенности**

Отличная видимость ночью

4 **Защита от воды и пыли**

Герметичность в любую погоду



Технология: порошковая покраска

Артикул: 41060000806

Материал: литой алюминий ADC12, алюминий 6063

Габариты: 1349 мм x 83 мм × 73 мм

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Малые противотуманные фары в бампер



1 **Под штатные отверстия**

Апгрейд света без доработок

2 **Жёлтый дальний и жёлтый рассеянный свет**

Безопаснее в тумане

3 **Эффективные светодиоды**

Экономично, ярко, долговечно

4 **Система термозащиты**


Постоянный контроль работы











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 72 мм × 56 мм × 63 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 41060000807

Балка на крышу 50" «Огненное кольцо»

Примечание: устанавливается вместе с 55110000813.



1 **Оригинальный дизайн**

В стиле серьёзного внедорожника
Подчёркивает мощь

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита |P68 и |P69

4 **Оптика без прямого засвета**

Собранный луч, лучше засветка дороги



Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 1376,44 мм × 82,73 мм × 111,4 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 41060000808

212 – многофункциональная фара на крышу

Примечание: устанавливается вместе с 55110000813.



1 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

2 **Шесть уровней основного света**

Собранный луч Лучше освещение дороги

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита |P68 и IPG

4 **BCB-подсветка, 7 цветов**

Свободная смена цвета
Индивидуальный стиль



Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 1395 мм × 114 мм × 93,5 мм

Артикул: 41060000809

Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

212 Changfeng – фара на передний бампер (белый свет)

Примечание: требуется самостоятельное сверление бампера.



1 **Светодиоды OSRAM**

Оптика с просветлением
Продуманное освещение дороги

2 **Точная посадка без доработок**

Без резки кузова Точно на бампер и кенгурятник

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита 1P68 и |269

4 **Быстрая и простая установка**

Схема сборки кронштейна











Материал: алюминий 6063, литой алюминий ADC12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 528,3 мм × 48,7 мм × 46 ММ
Совместимость: Changfeng бензин

Артикул: 41060000810

212 Changfeng – фара на передний бампер (желтый свет)

Примечание: требуется самостоятельное сверление бампера.



1 **Светодиоды OSRAM**

Оптика с просветлением
Продуманное освещение дороги

2 **Точная посадка без доработок**

Без резки кузова Точно на бампер и кенгурятник

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита 1P68 и |269

4 **Быстрая и простая установка**

Схема сборки кронштейна











Материал: алюминий 6063, литой алюминий ADC12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 528,3 мм × 48,7 мм × 46 ММ
Совместимость: Changfeng бензин

Артикул: 41060000811

212 Changfeng – противотуманка в передний бампер (жёлтый, узкий луч)



1 **Точная посадка без доработок**

Без резки кузова Точно на бампер и кенгурятник

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация света, долгий ресурс

3 **Жёлтый собранный луч**

Дальше световой поток Выше обзор и безопасность ночью

4 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита IP68 и IP69



Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 71,5 мм × 55,4 мм× 62,5 мм
Совместимость: Changfeng бензин

Артикул: 41060000813

212 Changfeng – фонарь в задний бампер (жёлтый, рассеянный)



1 **Точная посадка без доработок**

Без резки кузова Точно на задний бампер

2 **Эффективные светодиоды**

Малая деградация света, долгий ресурс

3 **Жёлтый собранный луч**

Хорошо пробивает дождь и туман Безопаснее и практичнее

4 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита IP68 и IP69



Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 71,5 мм × 55,4 мм× 62,5 мм
Совместимость: Changfeng бензин

Артикул: 41060000814

Круглая фара 5" с бегущей подсветкой (белый свет)

Примечание: требуется сверление бампера; также устанавливается с 55000001460 либо 55110000801, 55110000802.
55000001460 либо 55110000801, 55110000802.



1 **Классический стиль фар 212**

Классика и современность

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита |P68 и |P69

4 **Фирменная защитная крышка**

Эксклюзивный дизайн 212.



Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 128 мм × 67 мм x 139 мм Место установки: стойка A (нужен кронштейн 212 или Xingluo), передний силовой бампер 212 Hongyu

Артикул: 41060000815

Круглая фара 5" с бегущей подсветкой (жёлтый свет)

Примечание: требуется сверление бампера; также устанавливается с 55000001460 либо 55110000801, 55110000802.
55000001460 либо 55110000801, 55110000802.





1 **Классический стиль фар 212**

Классика и современность

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита |P68 и |P69

4 **Фирменная защитная крышка**

Эксклюзивный дизайн 212.











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 128 мм × 67 мм x 139 мм Место установки: стойка A (нужен кронштейн 212 или Xingluo), передний силовой бампер 212 Hongyu

Артикул: 41060000816

Квадратная фара 3,2" (белый свет)

Примечание: требуется самостоятельное сверление бампера.





1 **Классическая квадратная форма**

Современная индустриальная эстетика

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита |P68 и |P69

4 **Фирменная защитная крышка**

Эксклюзивный дизайн 212.











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 81,6 мм x 100,1 мм x 84,2 мм Место установки: стойка A (нужен кронштейн 212 ипи Xingluo), передний и задний силовые бамперы 212 Hongyu

Артикул: 41060000817

Квадратная фара 3,2" (жёлтый свет)

Примечание: требуется самостоятельное сверление бампера.





1 **Классическая квадратная форма**

Современная индустриальная эстетика

2 **Светодиоды OSRAM**

Малая деградация, долгий ресурс
Ровный свет без тёмных зон

3 **Герметичность и термоконтроль**

Встроенная термозащита Защита |P68 и |P69

4 **Фирменная защитная крышка**

Эксклюзивный дизайн 212.











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: порошковая покраска
Габариты: 81,6 мм x 100,1 мм x 84,2 мм Место установки: стойка A (нужен кронштейн 212 ипи Xingluo), передний и задний силовые бамперы 212 Hongyu

Артикул: 41060000818

Мини-подсветка КСВ (подсветка днища 212)

Примечание: требуется сверление подкрылка над колесом.



1 **Надёжная влагозащита**
Свет не боится дождя

2 **Умные режимы управления**
1,6 млн оттенков


3 **Смена цвета одним касанием**
Автомобиль как световое шоу


4 **Умная подсветка днища**
Полный контроль над светом











Материал: литой алюминий АБС12
Технология: чёрная порошковая покраска
Комплектация: светильник x4, блок управления с жгутом x1
Габариты: 74 мм× 51 мм× 19,3 мм
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, пикап, T01 гибрид, 3-дверный

Артикул: 41060000819

212 – задние фонари с бегущим поворотником



1 **Яркие светодиоды с высокой пробиваемостью**

Эффективный собранный свет
Сигнал виден издалека

2 **Все функции в одном фонаре**

Габарит, стоп-сигнал, поворотник и фонарь заднего хода

3 **Прочный, для тяжёлых условий**

Корпус из прочного пластика Защита от воды, пыли и ударов

4 **Динамический бегущий поворотник**

Современная технология бегущего сигнала



Материал: акриловое стекло, корпус из АБС-пластика
Технология: сварка нагретой пластиной
Габариты: 46 cm x 32 см x 21,5 см
Комплектация: фонарь в сборе x1, переходник x1, инструкция x1
Совместимость: T01, T01 дизель, T01 ZF, Changfeng, Changfeng дизель, Gaodi, Gaodi дизель, Gaodi ZF, METTA, T01 гибрид

Артикул: EP050000002

Смарт-часы



1 **Автомобиль открывается с запястья**

Цифровой ключ автомобиля

2 **Спорт и здоровье под контролем**

Мониторинг показателей здоровья

3 **Премиальное исполнение**

Ювелирная точность изготовления

4 **До 12 дней автономной работы**

Без ежедневной подзарядки











Материал: PC, ABS
Технология: /
Габариты: 51,7 × 46 × 13,8 мм
Комплектация: смарт-часы 212 ×1
Совместимость: Mashinist, Adventurer, Changfeng, дизель

Артикул: 37910000834

Инструкция по установке

212 – фирменный горный велосипед



1 **Переключатели Shimano спереди и сзади**

Эргономичное расположение манеток
Лёгкое и точное переключение

2 **Блокируемая вилка**

Вилка с блокировкой Подходит для разных дорог

3 **Лёгкий и выносливый**

Вес всего 16 кг — послушное управление

4 **Гидравлические дисковые тормоза**

Короткий тормозной путь



Материал: алюминий
Технология: грунтовка Размер рамы: 27,5 дюйма
Комплектация: велосипед x1, набор инструментов *1, крылья перед/зад <1, флягодержатель *1, подножка x1

Артикул: 82000001071

Инструкция по установке

212 – внедорожный флагшток



1

Фиксатор флага

Установка без инструментов: совместите крепление с пазом. Защёлкните — не слетит при тряске.

2

Соединение из нержавеющей стали

Твёрдая нержавеющая сталь
Двойная фиксация гайкой

3

Подходит к большинству оснований

Диаметр основания 28 мм

4

Быстрое соединение

Вставить и затянуть гайку Снимается откручиванием гайки











Материал: эпоксидная смола
Длина: 4,8 м
Вес: 1,0 кг

Артикул: WC-YYQG

Уплотнитель-демпфер на двери



1 **Бережёт автомобиль**

Смягчает удары

2 **Жидкий силикон**

Не трескается на солнце и в дождь

3 **Легко клеится по кромке двери**


Защита при каждом открытии

4 **Полная защита**

Ручки, зеркала, задняя дверь, арки — везде











Материал: жидкий силикон
Технология: /
Габариты: 107 мм × 17 мм × 4,5 мм
Комплектация: уплотнитель x4
Совместимость: Для всей линейки

Артикул: WC-CMHCT