BAW
OFFICIAL RUSSIA

	Machinist	Adventurer RUS	Changfeng*	Diesel RUS	Pick UP	Gaodi
Цена	**3 960 000 ₽**	**4 399 000 ₽**	**4 800 000 ₽**	**4 650 000 ₽**	**4 620 000**	**5 400 000**
	для поставки на физ лицо	для поставки на физ лицо и юр. лицо	для поставки на физ лицо	для поставки на физ лицо		
	цена указана с учетом комиссии за международный банковский перевод					

Характеристики автомобиля						
Число дверей	5	5	5	5	4 (Двойная кабина)	
Габаритные размеры (мм)	4705 x 1895 x 1936	4705 x 1895 x 1936	4749 x 1945 x 1999	4705 x 1895 x 1936	5469 x 1955 x 1970	4811 x 1945 x 1991
Колесная база (мм)	2860	2860	2860	2860	3488	2860
Колея передняя/задняя (мм)	1598/1598	1598/1598	1598/1598	1598/1598	1645/1645	1640 / 1640
Минимальный дорожный просвет (мм)	235	235	256	235	254	≥251.5
Угол въезда/угол съезда (°)	40.3/35.5	40.3/35.5	43/39	40.3/35.5	≥42 / ≥26.24	42.1 / 38.3
Угол продольной проходимости (°)	23,6	23,6	28,1	23,6	20.5	28.1
Глубина брода (мм)	659	659	910	659	850	910
Максимальный угол подъёма	80%	80%	100%	100%		1
Снаряженная масса	2150	2150	2265	2235	2500	2282
Максимально допустимая масса (кг)	2500	2500	2500	//	3495	2500

Характеристики двигателя						
Модель двигателя	N20TG	N20TG	N20TG	Foton		WY110-1
Объем двигателя	2.0L (1998см3)	2.0L (1998см3)	2.0L (1998см3)	2.0L (1998см3)	2.3 Л	2.0 Л
Тип двигателя	DOHC, непосредственный впрыск	DOHC, непосредственный впрыск	DOHC, непосредственный впрыск	//	Дизельное топливо	С турбонаддувом
Трансмиссия	8AT	8AT	8AT	8AT	8AT (ZF)	8AT
Тип забора воздуха	Турбокомпрессор	Турбокомпрессор	Турбокомпрессор	Промежуточный охладитель с турбонаддувом	С турбонаддувом и промежуточным охлаждением	С турбонаддувом
Мощность (кВт)	175	160/175	175	125	140	175
Максимальный крутящий момент (Н·м)	410	390	410	415	500	410
Емкость топливного бака (л)	80	80	80	80	80	80
Тип топлива	92# бензин	92# бензин	92# бензин	Дизель	Дизельное топливо	≥92 # Бензин
Электронный иммобилайзер двигателя	•	•	•	•	•	•

Шасси/система подвески						
Тип кузова	Рамный	Рамный	Рамный	Рамный		Корпус-на-раме
Тип передней подвески	Неразрезной мост	Неразрезной мост	Неразрезной мост	Неразрезной мост	Несамостоятельная подвеска с пятью рычагами	Несамостоятельная подвеска с пятью рычагами
Тип задней подвески	Неразрезной мост	Неразрезной мост	Неразрезной мост	Неразрезной мост	Несамостоятельная подвеска с пятью рычагами	Несамостоятельная подвеска с пятью рычагами
Настройки подвески	AT2.0 Внедорожная подвеска (жесткая)	AT2.0 Внедорожная подвеска (жесткая)	AT1.0 Вседорожная подвеска (мягкая)	AT2.0 Внедорожная подвеска (жесткая)		
Режим привода	Задний /полный привод	Задний /полный привод	Задний /полный привод	Задний /полный привод	Переднемоторный, полный привод	Переднемоторный, Полный привод
Привод	Принудительно включаемый полный привод (при преодолении препятствий)	Принудительно включаемый полный привод (при преодолении препятствий)	Принудительно включаемый полный привод (при преодолении препятствий)	Принудительно включаемый полный привод (при преодолении препятствий)	Неполный полный привод (BorgWarner)	Полный привод с разделением
Пониженный ряд трансмиссии	•	•	•	•	•	
Блокировка межосевого дифференциала	•	•	•	•	•	•
Блокировка переднего дифференциала	—	•	•	•	○	• (Электронная)
Блокировка заднего дифференциала	—	•	•	•	•	• (Электронная)
Тип рулевого управления	Электрогидравлическая	Электрогидравлическая	Электрогидравлическая	Электрогидравлическая	Электрогидравлический усилитель	Электрогидравлический Усилитель мощности
Порт электро питания для прицепа	•	•	•	•	○	• (Электрическая розетка)
Адаптер для фаркопа - квадрат	•	•	•	•	○	• (Приемник Сцепного устройства прицепа)

● - Есть
○ - Опция

212

BAW
OFFICIAL RUSSIA

	Machinist	Adventurer RUS	Changfeng*	Diesel RUS	Pick UP	Gaodi
Тормозная система/колеса						
Тип переднего/заднего тормоза	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые	Дисковые вентилируемые	Дисковые	Вентилируемые дисковые тормоза	Вентилируемый Диск
Тип стояночного тормоза	Электронный парковочный тормоз	Электронный парковочный тормоз	Электронный парковочный тормоз	Электронный парковочный тормоз	Электронный стояночный тормоз	Электронный стояночный тормоз (EPB)
Передние/задние шины	265/70R17 HT	265/70R17 AT	285/70R17 AT	• 265/70R17 HT	LT285/65R18 AT	LT 285/70R17 8PR
Диски	17-дюймовые черные легкосплавные	17-дюймовые черные алюминиевые литые диски	17-дюймовые двуцветные легкосплавные	17-дюймовые черные алюминиевые литые диски	алюминиевый сплав	17-дюймовые Черные Легкосплавные диски
Запасное колесо	Полноразмерное	Полноразмерное	Полноразмерное	Полноразмерное	Стальные диски/Легкосплавные диски	Полноразмерный
Тип чехла для запасного колеса	Вставка	Вставка	Вставка	Вставка		
Активная/пассивная безопасность						
Водительская/пассажирская подушки безопасности	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Водительская/пассажирская боковые подушки безопасности	—	•/•	—	—	•/•	• (Передние боковые)
Контроль давления в шинах	•	•	•	•	•	•
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности	Первый ряд	Для всех сидений	Первый ряд	Для всех сидений	Весь автомобиль целиком	Первый ряд
Крепление для детского кресла ISO Fix	•	•	•	•	•	•
Электронный контроль устойчивости (ESC)	•	•	•	•	•	•
ABS/ESP/Усилитель экстренного торможения	•	•	•	•	•	
Передний/задний парковочный радар	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Ассистент при подъеме в гору (HCC)	•	•	•	•	•	• (Помощь при старте с холма)
Спуск по крутому склону	•	•	•	•	•	•
Система предупреждения о выезде с полосы движения	—	Деактивировано для версии RUS	•	—	•	•
Распознавание дорожных знаков	—	Деактивировано для версии RUS	•	Деактивировано для версии RUS	•	•
Управление и помощь при вождении						
Режим вождения	стандарт; экономный; спорт; снег; песок; скала; грязь; брод	стандарт; экономный; спорт; снег; песок; скала; грязь; брод	стандарт; экономный; спорт; снег; песок; скала; грязь; брод	стандарт; экономный; спорт; снег; песок; скала; грязь; ород	стандарт; экономный; спорт; снег; песок; скала; грязь; брод	стандарт; экономный; спорт; снег; песок; скала; грязь; брод; Горы; Неровная дорога
Тип ключа	Дистанционный брелок	Дистанционный брелок	Дистанционный брелок	Дистанционный брелок	Дистанционный брелок	Дистанционный Ключ
Бесключевой доступ	Водительская дверь	Водительская дверь	Водительская дверь	Водительская дверь	Водительская дверь	• (Водительская и пассажирская двери)
Помощь водителю при движении/парковке	Камера заднего вида	Панорама 360°	Панорама 360°	Панорама 360°	Панорама 360°	Панорамная Камера на 360 °
Перспектива шасси	—	•	•	•	•	• (Прозрачное Шасси)
Круиз-контроль	•	—	—	—	•	
Адаптивный круиз-контроль	—	Деактивировано для версии RUS	•	Деактивировано для версии RUS	•	•
Экстерьер и интерьер						
Боковые подножки	Фиксированные	Фиксированные	Фиксированные, металлические	Фиксированные	Фиксированные	Исправлено (Фиксированные)
Материал рулевого колеса	Кожа	Кожа	Кожа	Кожа	Экокожа	Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	Ручная регулировка вверх и вниз	Ручная регулировка вверх и вниз	Ручная регулировка вверх и вниз	Ручная регулировка вверх и вниз	Ручная (4 направления)	Ручная 4-Позиционная регулировка
Многофункциональное рулевое колесо	•	•	•	•	•	•
Обогрев рулевого колеса	—	•	—	—	•	•
Центральный замок	•	•	•	•	•	•
Контроль температуры кондиционера	Климат-контроль	Климат-контроль	Климат-контроль	Климат-контроль	Климат-контроль	Автоматический Климат-контроль
Воздуховоды для задних сидений	•	•	•	•	•	•
Двухзонный климат-контроль	•	•	•	—	•	•
Встроенный видеорегистратор	—	Деактивировано для версии RUS	—	Деактивировано для версии RUS		•
Люк с электрическим приводом	—	•	—	—	○ (Опция)	•
Воздухозаборники для брода	—	—	•	•		• (Трубка для Подводного Плавания)
Черный потолок в салоне	•	•	•	•	•	
Беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для мобильных телефонов	•	•	•	•	•	•

● - Есть
○ - Опция

212

BAW
OFFICIAL RUSSIA

	Machinist	Adventurer RUS	Changfeng*	Diesel RUS	Pick UP	Gaodi
Мультимедиа						
12,3-дюймовый центральный ЖК-экран	•	•	•	•	•	•
Русификация мультимедийной системы	—	•	—	•	•	
Отображение навигационной информации о дорожном движении	•	Деактивировано для версии RUS	•	Деактивировано для версии RUS		
Bluetooth/автомобильный телефон	•	•	•	•	•	•
Порт мультимедийной зарядки	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	USB Type-C	**USB, Тип-С**	USB / Тип С
USB/Type-C интерфейс	2 спереди и 2 сзади	2 спереди и 2 сзади	2 спереди и 2 сзади	2 спереди и 2 сзади	**Передний ряд: 2 Задний ряд: 2**	2 Передних, 2 Задних
Порт питания 12V в багажнике	•	•	•	•	•	• (Магистральная Розетка)
Брендированная аудиосистема	(пусто в PDF)	•	•	—		• (Парфенон)
Количество динамиков	6	8	8	8	8	8
Комфорт						
Материал сиденья	Эко-кожа	Эко-кожа	Эко-кожа	Эко-кожа	Кожзаменитель (микрофибра)	Кожа (Микрофибра / Синтетическая кожа)
Регулировки водительского сиденья	Регулировка вперед и назад; Регулировка спинки; Регулировка высоты (в 2х направлениях)	Регулировка спереди и сзади; Регулировка спинки; Регулировка высоты (2 направления); Поясничная поддержка (4	Регулировка вперед и назад; Регулировка спинки; Регулировка высоты (в 2х направлениях)	Регулировка спереди и сзади; Регулировка спинки; Регулировка высоты (2 направления); Поясничная поддержка	Электрорегулировка; вперед/назад; спинка; высота (2 напр.); поясничная поддержка (4 напр.)	Электрорегулировка; вперед/назад; спинка; высота (2 напр.); поясничная поддержка (4 напр.)
Регулировка сиденья пассажира	Регулировка вперед и назад; Регулировка спинки	Регулировка вперед и назад; Регулировка спинки	Регулировка вперед и назад; Регулировка спинки	Регулировка вперед и назад; Регулировка спинки	Ручная; вперед/назад; спинка	Электрорегулировка; вперед/назад; спинка
Электрорегулировка передних сидений водительского/пассажирского	—	•/•	•/•	•/•	•/—	•/•
Особенности передних сидений	—	Обогрев, Массаж для	Обогрев, Массаж для сиденья водителя	обогрев и вентиляция	Обогрев и Вентиляция (Водительское)	Отопление, Вентиляция, Массаж (Водительское); Отопление, Вентиляция (Пассажирское)
Регулировка заднего сиденья	Наклон спинки	Наклон спинки	Наклон спинки	Наклон спинки	Наклон спинки	Откидывающаяся Спинка
Тип складывания задних сидений	Задний ряд складывается в пропорции 40/60	Задний ряд складывается в пропорции 40/60	Задний ряд складывается в пропорции 40/60	Задний ряд складывается в	Задний ряд складывается 40/60	Складывание пропорционально
Передний/задний центральный подлокотник	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Задние подстаканники	•	•	•	•	•	•
Задний ящик для хранения	•	•	•	•		• (Отделение Для хранения в Багажнике)
Освещение						
Фары дальнего света	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Фары ближнего света	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Автокорректор фар	—	•	•	—	•	• (Выравнивание фар)
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•	•	•	•
Передние противотуманные фары	—	LED	—	LED	LED	
Регулировка фар по высоте	•	•	•	•	•	•
Фонари помощи при повороте	—	•	—	•	•	
Задержка выключения фар	•	•	•	•	•	•
Подсветка салона	Монохромная	Монохромная	Монохромная	Монохромная	Монохромная	Монохромная
Стекла и зеркала						
Передние/задние электрические стеклоподъемники	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Функция подъема окон одной кнопкой	•	•	•	•	•	•
Функция защиты от защемления на окнах	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•	•/•
Тонировка задних стёкол	—	—	—	—		
Наружние зеркала заднего вида	Электрическая регулировка; Складывается вручную; Подогрев	Электрическая регулировка и автоскладывание при запирании а.м.; Подогрев	Электрическая регулировка и автоскладывание при запирании а.м.; Подогрев	Электрическая регулировка и автоскладывание при запирании а.м. Подогрев	Электрорегулировка; Электроскладывание; Подогрев; Автоскладывание при блокировке	Регулировка мощности; Автоматическое складывание; Обогрев; Автоскладывание при блокировке
Внутреннее зеркало заднего вида	Ночной режим	Ночной режим	Ночной режим	Ночной режим	Ручная защита от бликов	Ручная защита от бликов
Зеркало для макияжа в солнцезащитном козырьке	Водительское/ пассажирское с подсветкой	Водительское/ пассажирское с подсветкой	Водительское/ пассажирское с подсветкой	Водительское/пассажирское с	Лампы для чтения для водителя /пассажира	Подсветка Туалетного Столика Водителя/Пассажира
Задний дворник	•	•	•	•		•
Передние дворники с датчиком дождя	•	•	•	•	•	•
Обогрев форсунок стеклоомывателя	—	•	—	•	•	
Переднее стекло с обогревом	(пусто в PDF)	•	—	•	•	
Заднее стекло с обогревом	•	•	•	•	•	
Система ГЛОНАСС	(пусто в PDF)	•	—	•	•	

BAW
OFFICIAL RUSSIA

	Machinist	Adventurer RUS	Changfeng*	Diesel RUS	Pick UP	Gaodi
Варианты комбинаций цвета и кузова						
Зеленый Хаки	Черный; Серый; Терра	Черный	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	—
Белый	Черный; Серый; Терра	Черный; Терра	—	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	—
Серый	Черный; Серый; Терра	Черный; Терра	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	—
Черный	Черный; Серый; Терра	Черный; Терра	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	—
Голубой	—	—	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	Черный; Серый; Терра	—
Серебристо-Серый	—	—	—	Черный; Терра	—	—
Дополнительные опции, доступные для заказа						
Фароочиститель	○	○	○			
Блокировка заднего дифференциала	-	○	-			
Блокировка переднего дифференциала	-	○	-			
Электрорегулировка сидения водителя/пассажира	○	-	-			
Люк с электроприводом	○	-	○			
Подножка с электроприводом	-	○	-			
Силовой бампер передний	○	○	-			
Багажник оригинальный экспедиционный на крышу	○	○	○			
Лестница боковая на крышу	○	○	○			
Электрическая лебедка в передний бампер	○	○	○			
Защита алюминиевая двигателя, коробки передач, раздаточной коробки и топливного бака	○	○	-			
Защита алюминиевая двигателя, коробки передач, раздаточной коробки	○	○	○			
Защита алюминиевая топливного бака	○	○	○			
Кронштейн на приборную панель для штурманского оборудования	○	○	○			
Резиновый поддон в багажник	○	○	○			
Ковры резиновые для водителя и пассажира + второй ряд	○	○	○			
Ковры Водитель и пассажир + второй ряд (с ковром) + багажник	○	○	○			
Передние тормозные суппорта	○	○	○			
Задние тормозные суппорта	○	○	○			
Платформа-багажник на крышу автомобиля (в сборе)	○	○	○			
Противотуманная фара переднего бампера	○	○	-			
Прожекторы 4-дюймовый под лобовое стекло (белый свет)	○	○	○			
Противотуманные фары 7-дюймовый в передний бампер (белый свет)	○	○	-			
Противотуманные фары 7-дюймовый в передний бампер (желтый свет)	○	○	-			
Противотуманные фары 7-дюймовый в передний бампер (белый свет), вариант 2	○	○	-			
Противотуманные фары 50-дюймовый на крышу (LED желтый свет, два ряда)	○	○	-			
Кронштейн для крепления доп оборудования на стойке А	○	○	○			
Вспомогательный топливный бак	○	○	○			
K-Man азотные амортизаторы	○	○	-			
Рулевой демпфер G-Sai	○	○	-			
CR цепь противоскольжения	○	○	-			
Буксирный крюк	○	○	○			
Шаровое тягово-сцепное устройство (фаркоп)	○	○	○			
Кольцевое тягово-сцепное устройство	○	○	○			
Кольцевое тягово-сцепное устройство с шаровым тягово-сцепным устройством	○	○	○			
Шноркель	○	○	-			
Резина Chaoyang tyre 265/70R17AT	○	○	-			
Резина Chaoyang tyre 265/70R18AT	-	-	-			
Резина Tyre RT 265/70/R17	○	○	○			
Диск колесный черный 285/70/R17	-	-	○			
Диск колесный двух цветный 285/70/R17	○	○	○			
Диск колесный двух цветный 285/70/R18	-	-	-			